

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. первого заместителя министра – начальника управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин

«18» августа 2022

Акт
обследования аварийных деревьев № 001/22-Р40
лесных насаждений Усовского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Усовское		136	ч.в. 3, ч.в. 4

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дере- ва	Координаты	Порода	Высо- та, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.78538, 46.2797	Тополь чёрный	12	36	0,662	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 10°, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
2	51.78537, 46.27969	Тополь чёрный	17	36	0,9379	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 15°, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
3	51.7853, 46.27886	Ольха чёрная	8	32	0,2786	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 15°, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего	2022-2025

N дере- ва	Координаты	Порода	Высо- та, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
4	51.78542, 46.27891	Тополь чёрный	19	44	1,5658	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°, усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет; морозобоины), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
5	51.78532, 46.27853	Тополь чёрный	17	40	1,1579	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 10°, усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
6	51.78552, 46.27777	Тополь чёрный	12	72	2,6481	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 15°, усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
7	51.78523, 46.27763	Тополь чёрный	16	40	1,0898	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 10°, ажурная крона; усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
8	51.78526, 46.27752	Тополь чёрный	12	32	0,5231	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 10°, ажурная крона; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
9	51.78524, 46.27761	Тополь чёрный	14	36	0,7724	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 10°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; флагообразная крона; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
10	51.78516, 46.27758	Тополь чёрный	18	28	0,6007	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны; ажурность кроны),	2022-2025

N дере- ва	Координаты	Порода	Высо- та, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
11	51.78525, 46.27756	Тополь чёрный	18	56	2,394	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 10°; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет; усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
12	51.78531, 46.27739	Тополь чёрный	18	60	2,7483	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 15°; ажурность кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
13	51.78532, 46.27772	Тополь чёрный	17	80	4,6144	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 25°; усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
14	51.7852, 46.27801	Тополь чёрный	17	44	1,401	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
15	51.78524, 46.2779	Тополь чёрный	15	48	1,4712	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
16	51.78514, 46.27761	Тополь чёрный	18	52	2,0719	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 15°; усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
17	51.78515, 46.27761	Тополь чёрный	19	28	0,6341	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; морозобоина; наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
						части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
18	51.78516, 46.27796	Тополь чёрный	19	44	1,5658	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
19	51.78524, 46.27787	Тополь чёрный	17	30	0,6513	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; усыхание менее 1/4 ветвей в кроне прошлых лет; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
20	51.78538, 46.27803	Яблоня лесная	7	12	0,0343	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; полное усыхание дерева, отслоение коры; дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан; свежий сухостой	2022-2025
21	51.78535, 46.27799	Тополь чёрный	19	28	0,6341	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
22	51.78544, 46.27823	Тополь чёрный	18	40	1,226	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
23	51.78542, 46.2783	Тополь чёрный	19	32	0,8282	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; ажурность кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
24	51.78532, 46.28084	Ива ломкая	17	44	1,1193	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет; наличие стволовой гнили; морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

N	Координаты	Порода	Высо- та, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
дерев ва							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	51.78526, 46.27823	Вяз гладкий	12	24	0,2931	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 15°; усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет; морозобоина; наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
26	51.78521, 46.27823	Тополь чёрный	17	32	0,741	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 30°; усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
27	51.78522, 46.27841	Тополь чёрный	15	32	0,6539	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет; наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
28	51.78524, 46.27834	Тополь чёрный	19	48	1,8635	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 15°; усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
29	51.78534, 46.27872	Тополь чёрный	18	36	0,993	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
30	51.7853, 46.2787	Тополь чёрный	17	36	0,9379	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание >1/4 ветвей в кроне прошлых лет; ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
31	51.78529, 46.28101	Ива ломкая	17	28	0,4533	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола более 20°; усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

N	Координаты	Порода	Высо- та, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
дерев ва							8
1	2	3	4	5	6	7	
32	51.7852, 46.27866	Ольха чёрная	9	28	0,24	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
33	51.7853, 46.27896	Тополь чёрный	11	32	0,4795	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны; усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
34	51.78527, 46.27926	Тополь чёрный	17	36	0,9379	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола около 20°; наличие стволовой гнили; ажурность кроны; усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны; усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 10.08.2022 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.