

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра - начальник управления
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин

"18" июня 2026 года

АКТ

обследования аварийных деревьев № 002/22-Р4Р2026
лесных насаждений Усовского лесничества Саратовской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Усовское	отсутствует	141	части выделов 11, 12

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
1	46,31670 51,7792	Клен ясенелистный	10	16	0,10	опасный наклон ствола более 45°	2026-2028
2	N 46,3168 E 51,7791	Дуб черешчатый	20	40	1,19	старый сухостой, отслаивание коры	2026-2028
3	46,31672 51,77915	Тополь черный	25	32	0,83	опасный наклон скелетной ветви более 45°	2026-2028
4	46,31666 51,7791	Тополь черный	26	36	1,08	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
5	46,31669 51,77917	Тополь черный	26	32	0,86	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
6	46,31663 51,77912	Тополь черный	26	36	1,08	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
7	46,31663 51,77914	Ясень ланцетный (зеленый)	14	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
8	46,31659 51,77909	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
9	46,31658 51,7791	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
10	46,31657 51,7791	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
11	46,31657 51,77913	Ясень ланцетный (зеленый)	14	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
12	46,31655 51,77915	Тополь черный	26	32	0,86	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
13	46,31651 51,77914	Тополь черный	26	32	0,86	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
14	46,3165 51,77911	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
15	46,31649 51,77915	Тополь черный	26	28	0,66	опасный наклон ствола 45°	2026-2028

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
16	46,31649 51,77914	Тополь черный	26	24	0,48	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
17	46,31647 51,77912	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
18	46,31639 51,77912	Тополь черный	26	56	2,62	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
19	46,31638 51,77911	Тополь черный	26	20	0,33	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
20	46,31638 51,77921	Тополь черный	26	36	1,08	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
21	46,31636 51,77922	Тополь черный	26	28	0,66	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
22	46,31632 51,77921	Тополь черный	26	28	0,66	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
23	46,31627 51,77917	Тополь черный	26	36	1,08	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
24	46,31627 51,77917	Тополь черный	26	40	1,34	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
25	46,31625 51,77918	Тополь черный	26	36	1,08	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
26	46,31627 51,7792	Тополь черный	26	36	1,08	суховершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
27	46,31625 51,77923	Вяз шершавый	15	16	0,15	наличие дупла	2026-2028
28	46,31624 51,77922	Тополь черный	26	28	0,66	сухостершинность	2026-2028
29	46,31622 51,77921	Тополь черный	26	40	1,34	сухостершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
30	46,3162 51,7792	Тополь черный	26	40	1,34	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
31	46,3162 51,77922	Тополь черный	26	36	1,08	сухостершинность, наличие сухобочины	2026-2028
32	46,31619 51,77921	Тополь черный	26	40	1,34	сухостершинность, наличие стволовой гнили	2026-2028
33	46,31616 51,7792	Вяз шершавый	10	16	0,11	наличие дупел	2026-2028
34	46,31616 51,7792	Тополь черный	18	28	0,47	сухостершинность, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
35	46,31614 51,77921	Тополь черный	26	44	1,62	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
36	46,31606 51,7792	Ясень ланцетный (зеленый)	12	16	0,12	усыхание кроны	2026-2028
37	46,31604 51,7792	Ясень ланцетный (зеленый)	12	12	0,07	усыхание кроны	2026-2028

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
38	46,31591 51,77909	Ясень ланцетный (зеленый)	15	24	0,33	усыхание кроны	2026-2028
39	46,3159 51,77909	Ясень ланцетный (зеленый)	15	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
40	46,3160 51,77910	Ясень ланцетный (зеленый)	5	12	0,04	усыхание кроны	2026-2028
41	46,31584 51,77909	Ясень ланцетный (зеленый)	12	16	0,12	усыхание кроны	2026-2028
42	46,31586 51,77908	Ясень ланцетный (зеленый)	15	16	0,14	усыхание кроны	2026-2028
43	46,31582 51,77906	Ясень ланцетный (зеленый)	18	24	0,38	усыхание кроны	2026-2028
44	46,31591 51,77903	Ясень ланцетный (зеленый)	12	16	0,12	усыхание кроны	2026-2028
45	46,31592 51,77902	Ясень ланцетный (зеленый)	18	28	0,52	усыхание кроны	2026-2028
46	46,31582 51,77905	Ясень ланцетный (зеленый)	15	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
47	46,31573 51,77904	Ясень ланцетный (зеленый)	6	8	0,02	усыхание кроны	2026-2028
48	46,31575 51,77904	Ясень ланцетный (зеленый)	18	20	0,26	усыхание кроны	2026-2028

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
49	46,31578 51,77902	Ясень ланцетный (зеленый)	17	12	0,09	усыхание кроны	2026-2028
50	46,31571 51,779	Ясень ланцетный (зеленый)	19	36	0,89	усыхание кроны	2026-2028
51	46,31575 51,77899	Ясень ланцетный (зеленый)	19	24	0,40	усыхание кроны	2026-2028
52	46,31574 51,7789	Вяз шершавый	10	24	0,24	суховершинность, наличие дупел, стволловой гнили	2026-2028
53	46,31589 51,77886	Ясень ланцетный (зеленый)	15	16	0,14	усыхание кроны	2026-2028
54	46,31611 51,77888	Ясень ланцетный (зеленый)	14	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
55	46,31614 51,77884	Ясень ланцетный (зеленый)	15	20	0,23	усыхание кроны	2026-2028
56	46,31629 51,77883	Ясень ланцетный (зеленый)	13	16	0,13	усыхание кроны	2026-2028
57	46,31629 51,77879	Ясень ланцетный (зеленый)	13	12	0,07	усыхание кроны	2026-2028
58	46,31631 51,77879	Ясень ланцетный (зеленый)	7	12	0,05	усыхание кроны, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
59	46,31631 51,77879	Ясень ланцетный (зеленый)	5	8	0,02	усыхание кроны, опасный наклон ствола 45°	2026-2028

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
60	46,31635 51,77876	Ясень ланцетный (зеленый)	10	12	0,06	усыхание кроны	2026-2028
61	46,31643 51,77875	Ясень ланцетный (зеленый)	18	20	0,26	усыхание кроны	2026-2028
62	46,31646 51,77877	Клен татарский	12	12	0,07	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
63	46,31646 51,77877	Ясень ланцетный (зеленый)	7	16	0,08	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
64	46,31642 51,77877	Ясень ланцетный (зеленый)	18	20	0,26	усыхание кроны	2026-2028
65	46,31639 51,77883	Ясень ланцетный (зеленый)	20	40	1,15	усыхание кроны	2026-2028
66	46,31642 51,77886	Ясень ланцетный (зеленый)	15	20	0,23	усыхание кроны	2026-2028
67	46,31636 51,77891	Ясень ланцетный (зеленый)	13	12	0,07	усыхание кроны	2026-2028
68	46,31635 51,77897	Ясень ланцетный (зеленый)	18	20	0,26	усыхание кроны	2026-2028
69	46,31647 51,77888	Дуб черешчатый	18	36	0,88	наличие дупел, стволовой гнили	2026-2028
70	46,31638 51,779	Ясень ланцетный (зеленый)	7	8	0,02	усыхание кроны	2026-2028

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
71	46,3164 51,779	Ясень ланцетный (зеленый)	16	20	0,24	усыхание кроны	2026-2028
72	46,3164 51,77905	Ясень ланцетный (зеленый)	18	28	0,52	усыхание кроны	2026-2028
73	46,31646 51,77895	Ясень ланцетный (зеленый)	15	12	0,08	усыхание кроны	2026-2028
74	46,31655 51,77888	Ясень ланцетный (зеленый)	15	16	0,14	усыхание кроны	2026-2028
75	46,31651 51,77886	Ясень ланцетный (зеленый)	18	20	0,26	усыхание кроны	2026-2028
76	46,31653 51,7788	Клен татарский	7	12	0,05	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
77	46,31669 51,77876	Клен татарский	8	12	0,05	усыхание кроны, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
78	46,31678 51,77873	Клен татарский	5	20	0,09	слом ствола в области кроны	2026-2028
79	46,31674 51,77877	Вяз шершавый	13	24	0,29	опасный наклон ствола 45°, развилка ствола	2026-2028
80	46,31694 51,77878	Вяз шершавый	5	12	0,04	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
81	46,31699 51,77884	Клен ясенелистный	4	16	0,05	опасный наклон ствола 70°	2026-2028

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
82	46,31699 51,77887	Ясень ланцетный (зеленый)	12	16	0,12	усыхание кроны	2026-2028
83	46,31692 51,77887	Клен татарский	5	8	0,02	опасный наклон ствола 60°	2026-2028
84	46,31686 51,77892	Клен татарский	5	16	0,06	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
85	46,31681 51,77896	Вяз шершавый	9	20	0,15	наличие дупел	2026-2028
86	46,3165 51,77902	Ясень ланцетный (зеленый)	13	13	0,09	усыхание кроны	2026-2028
87	46,31769 51,77898	Вяз шершавый	9	20	0,15	наличие дупел	2026-2028
88	46,31745 51,77903	Ясень ланцетный (зеленый)	13	13	0,09	усыхание кроны	2026-2028

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
 Фамилия, имя и отчество (при наличии) Захаров Ростислав Сергеевич

Подпись 

Дата составления документа: 04.05.2026 г. Телефон: +79093357079

Заключение
 С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия необходимо проведение рубки аварийных деревьев