

УТВЕРЖАЮ:

И.о. первого заместителя министра – начальника управления
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин



«11» октября 2022

Акт
обследования аварийных деревьев № 003/22-РДХ
лесных насаждений Усовского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Усовское		128	Ч.в. 28, 34

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.79364, 46.35828	Дуб черешчатый	12	36	0,5289	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
2	51.79362, 46.35827	Дуб черешчатый	9	24	0,1763	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
3	51.79368, 46.3584	Дуб черешчатый	10	40	0,5441	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, обрыв корней (вывал) прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
4	51.79374, 46.35853	Дуб черешчатый	8	44	0,5267	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, наличие дупел, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, местное поселение стволовых (отработано), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
5	51.79382, 46.35869	Дуб черешчатый	14	28	0,3733	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола более 10°, наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
6	51.79382, 46.35868	Дуб черешчатый	14	28	0,3733	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола более 15°, наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
7	51.79414, 46.35929	Дуб черешчатый	16	28	0,4266	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
8	51.79414, 46.35927	Дуб черешчатый	10	28	0,2666	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
9	51.79407, 46.35935	Дуб черешчатый	12	28	0,3199	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, наличие дупел, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
10	51.79421, 46.3594	Дуб черешчатый	10	32	0,3482	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие плодовых тел на стволе, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и обработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
11	51.79423, 46.35944	Дуб черешчатый	14	40	0,7618	дерево со структурными изъянами (повреждения коры - морозобоины, наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, местное поселение стволовых (отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
12	51.79422, 46.35986	Ива ломкая	8	44	0,6568	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и обработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
13	51.79518, 46.36131	Дуб черешчатый	13	60	1,5915	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел на стволе, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Сруктурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
14	51.79555, 46.36161	Тополь черный	24	36	1,0577	дерево со структурными изъянами (наличие крупных сухих ветвей, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурная крона, наличие дупел, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
15	51.79554, 46.36153	Тополь черный	22	28	0,5865	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
16	51.7955, 46.36147	Тополь черный	24	60	2,9382	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание до 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), сокоотечение, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
17	51.79546, 46.36151	Тополь черный	24	84	5,7588	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
18	51.79542, 46.36147	Тополь черный	19	24	0,3722	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
19	51.79546, 46.36139	Тополь черный	24	60	2,9382	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
20	51.79541, 46.3615	Тополь черный	20	56	2,1329	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, механическое повреждение ствола в области кроны свежее (<2/3 окр. ств.), ажурность кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
21	51.79534, 46.36151	Тополь черный	12	16	0,1045	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, опасный наклон ствола 20°, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
22	51.79544, 46.36121	Тополь черный	14	24	0,2742	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, усыхание <1/4 ветвей в кроне	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						прошлых лет и усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
23	51.7953, 46.36119	Тополь черный	24	48	1,8804	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
24	51.79532, 46.36124	Ива ломкая	12	28	0,3990	аварийное дерево со структурными изъянами (свежий сухостой, опасный наклон ствола 20°, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие плодовых тел на стволе, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
25	51.79547, 46.36152	Тополь черный	20	60	2,4485	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
26	51.79519, 46.36106	Ива ломкая	20	76	4,8992	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие плодовых тел на стволе, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
27	51.79526, 46.36106	Ива ломкая	21	76	5,1442	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, обрыв корней (вывал) прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
28	51.79523, 46.36095	Ива ломкая	12	28	0,3990	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
29	51.79518, 46.36053	Ива ломкая	12	28	0,3990	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, повреждение тканей - морозобоина, местное поселение стволовых (заселено и отработано), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
30	51.79527, 46.36091	Ива ломкая	13	48	1,2703	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						крене прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
31	51.79524, 46.36079	Ива ломкая	10	60	1,5268	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 30°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
32	51.7952, 46.36063	Ива ломкая	8	24	0,1954	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, дугообразное искривление ствола, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
33	51.79537, 46.36056	Ива ломкая	12	32	0,5211	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие дупел, механическое повреждение ствола в области кроны свежее (<2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
34	51.79534, 46.36066	Ива ломкая	14	36	0,7695	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
35	51.79549, 46.36077	Тополь черный	24	32	0,8357	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
36	51.79542, 46.36082	Тополь черный	24	60	2,9382	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, обрыв корней (вывал) прошлых лет, наличие стволовой гнили, сокоотечение, наличие дупел и табачных сучков), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
37	51.79542, 46.36072	Ива ломкая	12	24	0,2931	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, флагообразная крона, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
38	51.79562, 46.3606	Ива ломкая	24	32	1,0423	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили, наличие дулел, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
39	51.7956, 46.36051	Ива ломкая	20	24	0,4886	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, старый сухойстой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
40	51.79567, 46.36067	Тополь черный	24	24	0,4701	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухойстой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
41	51.79566, 46.36073	Ива ломкая	24	24	0,5863	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, ажурность кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, усыхание верхины прошлых лет до 1/4 длины кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
42	51.79562, 46.36094	Ива ломкая	20	24	0,4886	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 10°, старый сухойстой, наличие дулел, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
43	51.79557, 46.36085	Ива ломкая	20	32	0,8686	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 10°, старый сухойстой, наличие дулел, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
44	51.79553, 46.36088	Ива ломкая	20	24	0,4886	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
45	51.7955, 46.36098	Ива ломкая	20	28	0,6650	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
46	51.79567, 46.36112	Ива ломкая	22	36	1,2092	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание верхины прошлых лет до 1/4 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
47	51.79558, 46.36121	Тополь черный	24	64	3,3430	аварийное дерево со структурными изъянами (расщепление ствола у комля, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, дугообразный изгиб ствола), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
48	51.79569, 46.3613	Клен ясенелистный	11	12	0,0498	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
49	51.79572, 46.36132	Клен ясенелистный	11	16	0,0885	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
50	51.79576, 46.36137	Тополь черный	24	60	2,9382	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
51	51.79588, 46.36156	Тополь черный	24	48	1,8804	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
52	51.79585, 46.36151	Ива ломкая	22	32	0,9554	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), флагообразная крона, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие плодовых тел на стволе, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
53	51.7959, 46.36127	Ива ломкая	24	32	1,0423	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, наличие дупел, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
54	51.79599, 46.36129	Ива ломкая	24	28	0,7980	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
55	51.79606, 46.36129	Тополь черный	22	20	0,2993	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
56	51.79612, 46.36115	Тополь черный	24	24	0,4701	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
57	51.7962, 46.36108	Вяз гладкий	12	24	0,2942	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие дупел, местное поселение стволовых (отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
58	51.79643, 46.3605	Ива ломкая	24	28	0,7980	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, наличие дупел, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
59	51.79651, 46.36049	Ива ломкая	24	28	0,7980	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
60	51.79658, 46.36042	Ива ломкая	22	44	1,8063	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
61	51.79636, 46.36028	Дуб черешчатый	20	32	0,6965	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
62	51.79629, 46.36028	Ива ломкая	22	32	0,9554	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
63	51.79628, 46.36023	Ива ломкая	22	36	1,2092	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, старый сухостой, наличие плодовых тел на стволе, местное поселение стволовых	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						(заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
64	51.7962, 46.36021	Ива ломкая	24	28	0,7980	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, свежий сухостой, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
65	51.79613, 46.36024	Дуб черешчатый	20	24	0,3918	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, дугообразный изгиб ствола, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
66	51.79615, 46.36039	Дуб черешчатый	21	28	0,5599	аварийное дерево со структурными изъянами (дугообразный изгиб ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
67	51.79607, 46.36046	Дуб черешчатый	18	20	0,2448	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
68	51.79616, 46.36061	Ива ломкая	20	28	0,6650	аварийное дерево со структурными изъянами (сплом ствола в области кроны свежий, наклон ствола 10°, усыхание верхины свежее от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
69	51.79619, 46.36051	Ива ломкая	24	28	0,7980	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
70	51.79615, 46.36063	Ива ломкая	24	28	0,7980	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
71	51.79619, 46.36062	Ива ломкая	23	20	0,3902	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
72	51.79612, 46.36073	Ива ломкая	23	20	0,3902	аварийное дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
73	51.79606, 46.36095	Клен ясенелистный	15	36	0,6107	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, слом ствола в области кроны прошлых лет, ствол расположен на земле), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
74	51.7959, 46.3609	Клен ясенелистный	11	28	0,2709	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окр. ств.), ожог ствола прошлых лет (камбий не поврежден)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
75	51.79571, 46.36042	Ива ломкая	18	24	0,4397	дерево со структурными изъянами (усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, флагообразная крона, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
76	51.79573, 46.3604	Ива ломкая	12	32	0,5211	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
77	51.79587, 46.36038	Ива ломкая	22	32	0,9554	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
78	51.79602, 46.36034	Ива ломкая	22	28	0,7315	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
79	51.79615, 46.36009	Ива ломкая	20	72	4,3971	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола под кроной свежий, расщепление ствола под кроной), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
80	51.79614, 46.36	Ива ломкая	20	32	0,8686	аварийное дерево со структурными изъянами (расщепление ствола у комля, свежий бурелом), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
81	51.79608, 46.35958	Тополь белый	17	16	0,1480	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
82	51.79597, 46.35978	Ива ломкая	24	32	1,0423	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
83	51.79598, 46.3597	Ива ломкая	24	36	1,3191	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
84	51.79608, 46.35994	Ива ломкая	24	28	0,7980	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
85	51.7957, 46.35999	Ива ломкая	15	24	0,3664	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание вершины свежее от 1/3 до 2/3 длины кроны), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
86	51.79573, 46.35999	Ива ломкая	16	28	0,5320	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
87	51.79582, 46.36012	Ива ломкая	15	20	0,2545	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
88	51.79584, 46.36005	Вяз гладкий	12	16	0,1308	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), усыхание вершины свежее до 1/4 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
89	51.7958, 46.36003	Клен ясенелистный	12	16	0,0965	аварийное дерево со структурными изъянами (охлест стволов, наличие стволовой гнили, наклон ствола 10°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
90	51.79576, 46.3603	Клен ясенелистный	12	20	0,1508	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
91	51.79585, 46.36012	Ива ломкая	24	36	1,3191	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.), морозобоина, сокоотечение, наличие дупел и табачных сучков), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
92	51.79571, 46.35999	Ива ломкая	14	24	0,3420	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
93	51.79556, 46.36019	Клен ясенелистный	15	20	0,1885	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
94	51.79565, 46.36004	Ива ломкая	24	24	0,5863	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
95	51.79555, 46.36023	Ива ломкая	23	20	0,3902	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
96	51.7954, 46.3602	Клен ясенелистный	13	16	0,1045	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
97	51.7954, 46.36024	Клен ясенелистный	12	12	0,0543	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, флагообразная крона, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
98	51.79536, 46.36036	Ива ломкая	12	12	0,0733	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
99	51.79533, 46.36037	Ива ломкая	9	16	0,0977	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
100	51.79399, 46.35903	Дуб черешчатый	8	28	0,2133	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наклон ствола 10°, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
101	51.79424, 46.35912	Дуб черешчатый	9	20	0,1224	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
102	51.79566, 46.36128	Тополь черный	24	56	2,5595	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволловой гнили, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
103	51.79575, 46.36111	Ива ломкая	22	28	0,7315	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 18.09.2022 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.