

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра - начальник управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области



Д.Н. Трошин

"18" июня 2026 года

АКТ
обследования аварийных деревьев № 001/25-РПД 2026
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское	отсутствует	15	часть выдела 3

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
1	N 51,475656 E 46,050116	Ива древовидная	7	12	0,04	дугобразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°, наличие сухобочин	2026-2028
2	N 51,475451 E 46,050149	Клен ясенелистный	9	16	0,10	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
3	N 51,475445 E 46,050152	Клен ясенелистный	8	12	0,05	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
4	N 51,475334 E 46,050804	Ива древовидная	27	32	0,89	наличие сухобочин, отслаивание коры	2026-2028
5	N 51,474945 E 46,050598	Ива древовидная	25	48	1,86	наличие сухобочин, заселение стволовыми вредителями	2026-2028

6	N 51,474967 E 46,05065	Ива древовидная	25	36	1,04	наличие сухобочин и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
7	N 51,475008 E 46,050674	Ива древовидная	25	40	1,29	наличие дупел и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
8	N 51,474932 E 46,050433	Ива древовидная	11	48	0,91	слом ветвей в кроне, многовершинность, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
9	N 51,474887 E 46,05037	Ива древовидная	19	36	0,82	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
10	N 51,474871 E 46,05071	Ива древовидная	25	44	1,56	наличие плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
11	N 51,474821 E 46,05075	Ива древовидная	23	40	1,20	наличие сухобочин и плодовых тел трутовиков на стволе, суховершинность	2026-2028
12	N 51,474791 E 46,050685	Ива древовидная	20	48	1,52	наличие сухобочин и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
13	N 51,474764 E 46,050833	Тополь белый	24	56	2,44	отслаивание коры, наличие сухобочин, заселение стволовыми вредителями	2026-2028
14	N 51,474645 E 46,050778	Ива древовидная	21	32	0,71	отслаивание коры, суховершинность	2026-2028
15	N 51,474484 E 46,051014	Ива древовидная	24	42	1,37	суховершинность	2026-2028
16	N 51,474482 E 46,050984	Ива древовидная	24	45	1,57	суховершинность	2026-2028
17	N 51,474644 E 46,051304	Ива древовидная	25	49	1,94	наличие плодовых тел трутовиков на стволе, суховершинность	2026-2028
18	N 51,474285 E 46,0521	Дуб черешчатый	16	20	0,24	наличие сухобочин, отслаивание коры, суховершинность	2026-2028
19	N 51,474289 E 46,052146	Дуб черешчатый	9	15	0,08	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
20	N 51,474309 E 46,052029	Дуб черешчатый	11	14	0,09	слом ствола в результате действия ветра	2026-2028

21	N 51,474328 E 46,052054	Дуб черешчатый	15	16	0,15	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
22	N 51,474215 E 46,052091	Дуб черешчатый	22	22	0,39	наличие плодовых тел трутовиков на стволе, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
23	N 51,473998 E 46,051894	Дуб черешчатый	9	30	0,34	наличие сухобочин и плодовых тел трутовиков на стволе, слом ствола в результате действия ветра	2026-2028
24	N 51,473986 E 46,051895	Дуб черешчатый	15	26	0,39	наличие сухобочин, дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола	2026-2028
25	N 51,474028 E 46,051932	Дуб черешчатый	19	20	0,28	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
26	N 51,474106 E 46,051881	Дуб черешчатый	16	18	0,20	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
27	N 51,474033 E 46,051944	Дуб черешчатый	13	18	0,17	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
28	N 51,474071 E 46,051691	Дуб черешчатый	15	20	0,23	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
29	N 51,474076 E 46,051916	Дуб черешчатый	18	20	0,27	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
30	N 51,474109 E 46,051775	Дуб черешчатый	18	19	0,24	наличие сухобочин, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
31	N 51,474164 E 46,051859	Дуб черешчатый	18	22	0,33	наличие сухобочин, дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола	2026-2028
32	N 51,474381 E 46,051864	Дуб черешчатый	8	12	0,05	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
33	N 51,474452 E 46,05183	Ива древовидная	23	56	2,34	наличие сухобочин, дупел и плодовых тел трутовиков на стволе, суховершинность	2026-2028
34	N 51,474197 E 46,05175	Дуб черешчатый	25	42	1,60	наличие сухобочин, стволовой гнили	2026-2028

35	N 51,474161 E 46,051274	Дуб черешчатый	19	22	0,34	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
36	N 51,474360 E 46,051356	Дуб черешчатый	18	22	0,33	опасный наклон ствола 45°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
37	N 51,474176 E 46,051282	Дуб черешчатый	16	18	0,20	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
38	N 51,474088 E 46,051219	Дуб черешчатый	15	15	0,13	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
39	N 51,47402 E 46,051206	Дуб черешчатый	7	15	0,07	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
40	N 51,474078 E 46,051263	Дуб черешчатый	4	12	0,03	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
41	N 51,474037 E 46,051157	Дуб черешчатый	16	17	0,18	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
42	N 51,474118 E 46,05118	Дуб черешчатый	13	15	0,12	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
43	N 51,474081 E 46,05115	Дуб черешчатый	18	16	0,17	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
44	N 51,474224 E 46,051467	Дуб черешчатый	19	21	0,31	заселение стволовыми вредителями, суховеершинность	2026-2028
45	N 51,474211 E 46,05129	Дуб черешчатый	20	21	0,33	заселение стволовыми вредителями, суховеершинность	2026-2028
46	N 51,474147 E 46,051332	Дуб черешчатый	21	21	0,34	усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
47	N 51,474409 E 46,051491	Ива древовидная	25	26	0,54	наличие сухобочин и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
48	N 51,474215 E 46,051245	Дуб черешчатый	19	19	0,26	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
49	N 51,474221 E 46,051277	Дуб черешчатый	14	15	0,12	суховеершинность	2026-2028


50	N 51,474309 E 46,051328	Дуб черешчатый	24	31	0,84	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
51	N 51,474349 E 46,051479	Дуб черешчатый	19	26	0,48	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
52	N 51,474384 E 46,050969	Дуб черешчатый	18	23	0,36	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
53	N 51,474289 E 46,050952	Дуб черешчатый	23	30	0,76	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупел и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
54	N 51,474273 E 46,050893	Дуб черешчатый	15	24	0,33	усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
55	N 51,47429 E 46,050641	Дуб черешчатый	24	24	0,50	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, наличие сухобочин, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2026-2028
56	N 51,474257 E 46,050658	Дуб черешчатый	11	14	0,09	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
57	N 51,474216 E 46,050626	Дуб черешчатый	20	28	0,58	наличие дупел, дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола	2026-2028
58	N 51,474363 E 46,050627	Дуб черешчатый	16	22	0,30	наличие сухобочин, суховершинность	2026-2028
59	N 51,474194 E 46,050386	Дуб черешчатый	18	20	0,27	усыхание 100% ветвей в кроне свежее	2026-2028
60	N 51,474274 E 46,050387	Дуб черешчатый	5	20	0,10	слом ствола в результате действия ветра, дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола	2026-2028
61	N 51,474334 E 46,050582	Дуб черешчатый	12	17	0,14	суховершинность, наличие сухобочин	2026-2028

62	N 51,474452 E 46,050442	Дуб черешчатый	7	20	0,13	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
63	N 51,474840 E 46,05077	Ива древовидная	4	24	0,11	суховершинность	2026-2028
64	N 51,474372 E 46,050551	Дуб черешчатый	15	21	0,25	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
65	N 51,475316 E 46,050764	Ива древовидная	18	30	0,54	суховершинность	2026-2028
66	N 51,474708 E 46,050456	Дуб черешчатый	18	32	0,69	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
67	N 51,474371 E 46,050956	Дуб черешчатый	15	20	0,23	наличие дупел, дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°	2026-2028
68	N 51,474606 E 46,051584	Дуб черешчатый	17	21	0,28	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
69	N 51,474725 E 46,051403	Ива древовидная	19	20	0,25	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
70	N 51,474729 E 46,051372	Ива древовидная	27	36	1,12	трещина ствола <1/3 диаметра	2026-2028
71	N 51,474811 E 46,05116	Ива древовидная	19	43	1,16	наличие стволовой гнили	2026-2028
72	N 51,474929 E 46,051252	Тополь белый	19	37	0,86	дугообразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, трещина ствола <1/3 диаметра	2026-2028
73	N 51,474913 E 46,051467	Дуб черешчатый	20	26	0,50	обрыв корней прошлых лет, заселение стволовыми вредителями	2026-2028
74	N 51,474997 E 46,051299	Дуб черешчатый	16	30	0,55	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
75	N 51,474995 E 46,051318	Дуб черешчатый	16	22	0,30	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
76	N 51,474838 E 46,051032	Ива древовидная	25	40	1,29	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028

77	N 51,474845 E 46,050966	Ива древовидная	24	52	2,10	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
78	N 51,474651 E 46,050732	Ива древовидная	27	38	1,25	суховершинность	2026-2028
79	N 51,474934 E 46,050801	Ива древовидная	27	46	1,83	наличие стволовой гнили и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
80	N 51,475038 E 46,050725	Ива древовидная	27	30	0,78	отработано стволовыми вредителями, суховершинность, отслаивание коры	2026-2028
81	N 51,474923 E 46,051089	Ива древовидная	22	34	0,83	дугобразный изгиб ствола в результате действия ветра или снега, опасный наклон ствола 45°, суховершинность	2026-2028
82	N 51,474942 E 46,050995	Ива древовидная	25	42	1,42	наличие стволовой гнили и плодовых тел трутовиков на стволе, суховершинность	2026-2028
83	N 51,475003 E 46,050879	Ива древовидная	25	42	1,42	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
84	N 51,475118 E 46,051006	Ива древовидная	25	35	0,99	наличие дупел, стволовой гнили и плодовых тел трутовиков на стволе, суховершинность	2026-2028
85	N 51,475109 E 46,050848	Ива древовидная	25	26	0,54	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
86	N 51,475068 E 46,050974	Ива древовидная	27	26	0,58	трещина ствола <1/3 диаметра, наличие стволовой гнили	2026-2028
87	N 51,475129 E 46,051004	Дуб черешчатый	17	25	0,40	усыхание 100% ветвей в кроне свежее	2026-2028
88	N 51,475131 E 46,050728	Ива древовидная	15	22	0,25	усыхание 100% ветвей в кроне прошлых лет, отслаивание коры	2026-2028
89	N 51,475139 E 46,050784	Ива древовидная	27	31	0,83	наличие стволовой гнили и плодовых тел трутовиков на стволе	2026-2028
90	N 51,475143 E 46,050782	Ива древовидная	27	38	1,25	наличие сухобочин и стволовой гнили	2026-2028
91	N 51,475316 E 46,050753	Ива древовидная	27	38	1,25	трещина ствола <1/3 диаметра	2026-2028

92	N 51,475268 E 46,050796	Ива древовидная	27	37	1,18	опасный наклон ствола 45°	2026-2028
93	N 51,475374 E 46,05079	Ива древовидная	18	33	0,65	наличие стволовой гнили, опасный наклон 45°	2026-2028

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
 Фамилия, имя и отчество (при наличии) Захаров Ростислав Сергеевич

Подпись 

Дата составления документа: 04.05.2026 г. Телефон: +79093357079

Заключение

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев