

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя министра – начальника управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин 

«20» октября 2022

Акт
обследования аварийных деревьев № 004/25-РНО
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Ровенское		12	ч.в. 7

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50.78599, 46.08977	Вяз мелколистный	10	32	0,4359	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждения тканей – морозобоины, сломанная скелетная ветвь в кроне), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
2	50.78591, 46.08959	Вяз мелколистный	10	48	0,9808	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, повреждение тканей – морозобоина, сломанная скелетная ветвь в кроне), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
3	50.78612, 46.08945	Ясень зеленый	8	8	0,0174	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей – морозобоина, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, сокоотечение), способными привести к падению	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
4	50.78617, 46.08937	Ясень зеленый	6	8	0,0131	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
5	50.78609, 46.08934	Ясень зеленый	10	16	0,0871	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
6	50.7862, 46.08927	Вяз мелколистный	10	12	0,0613	дерево со структурными изъянами (свежий сухостой: усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан; охлест электрических проводов	2022-2025
7	50.78612, 46.08938	Вяз мелколистный	8	12	0,0490	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола около 20, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
8	50.78621, 46.08925	Вяз мелколистный	10	24	0,2452	дерево со структурными изъянами (усыхание вершины прошлых лет до 1/3 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
9	50.78616, 46.08925	Вяз мелколистный	9	12	0,0552	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено), повреждение тканей – морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
10	50.78604, 46.08931	Вяз мелколистный	4	20	0,0681	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
11	50.78608, 46.08937	Вяз мелколистный	8	12	0,0490	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 15°, усыхание до 1/4 ветвей в кроне свежее, повреждение тканей – морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
12	50.78608, 46.08928	Вяз мелколистный	9	16	0,0981	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
13	50.78607, 46.08929	Вяз мелколистный	10	12	0,0613	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
14	50.78605, 46.08919	Вяз мелколистный	10	16	0,1090	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
15	50.78604, 46.08927	Вяз мелколистный	9	12	0,0552	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
16	50.786, 46.08929	Вяз мелколистный	8	16	0,0872	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
17	50.78599, 46.08929	Вяз мелколистный	6	12	0,0368	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
18	50.78601, 46.08927	Вяз мелколистный	8	8	0,0218	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, повреждение тканей – морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
19	50.78602, 46.08923	Вяз мелколистный	5	8	0,0136	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, повреждение тканей – морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
20	50.78606, 46.08923	Вяз мелколистный	9	16	0,0981	аварийное дерево со структурными изъянами (усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, винтообразный изгиб ствола, повреждение тканей – морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
21	50.78601, 46.08919	Вяз мелколистный	10	16	0,1090	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание вершины прошлых лет до 1/4 длины кроны, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
22	50.78604, 46.08923	Вяз мелколистный	9	12	0,0552	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, ажурная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
23	50.78608, 46.08913	Вяз мелколистный	6	8	0,0163	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, повреждение тканей – морозобоина, усыхание <1/4 ветвей в	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						крона свежее, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
24	50.78604, 46.08906	Ясень зеленый	10	8	0,0218	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, повреждение тканей – морозобоина, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
25	50.78605, 46.08916	Ясень зеленый	9	8	0,0196	дерево со структурными изъянами (усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, повреждение тканей – морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
26	50.78606, 46.08915	Ясень зеленый	9	16	0,0784	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание верхины свежее <1/3 длины кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
27	50.78604, 46.08907	Ясень зеленый	6	8	0,0131	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
28	50.78608, 46.08916	Ясень зеленый	8	8	0,0174	дерево со структурными изъянами (наклон ствола 10°, усыхание верхины свежее от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание до 1/4 ветвей в кроне свежее, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
29	50.78616, 46.08925	Ясень зеленый	9	8	0,0196	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее, повреждение тканей – морозобоины), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
30	50.78619, 46.08926	Ясень зеленый	5	8	0,0109	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено), опасный наклон ствола 25°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
31	50.7862, 46.08913	Ясень зеленый	9	8	0,0196	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание до 1/4 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
32	50.78619, 46.08944	Вяз мелколистный	5	12	0,0306	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
33	50.78625, 46.08914	Вяз мелколистный	10	20	0,1703	аварийное дерево со структурными изъянами (изгиб ствола под действием ветра или снега, повреждение тканей – морозобоины, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее и прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
34	50.78623, 46.08908	Вяз мелколистный	10	20	0,1703	аварийное дерево со структурными изъянами (повреждение тканей – морозобоина, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (>2/3 окр. ств.)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
35	50.78623, 46.08908	Вяз мелколистный	5	8	0,0136	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						(заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
36	50.78619, 46.08916	Вяз мелколиственный	10	20	0,1703	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
37	50.78623, 46.0891	Вяз мелколиственный	10	12	0,0613	аварийное дерево со структурными изъянами (повреждение тканей – морозобоина, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне свежее и прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
38	50.78611, 46.08911	Вяз мелколиственный	3	8	0,0082	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
39	50.78606, 46.08907	Вяз мелколиственный	6	8	0,0163	дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет до 1/3 длины кроны, повреждение тканей – морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
40	50.78598, 46.08901	Вяз мелколиственный	8	24	0,1962	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
41	50.78601, 46.08904	Вяз мелколиственный	9	12	0,0552	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
42	50.78628, 46.08924	Ясень зеленый	9	12	0,0441	дерево со структурными изъянами (повреждение тканей – морозобоина, местное поселение стволовых (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан; охлест электрических проводов	2022-2025
43	50.78618, 46.08927	Вяз мелколиственный	9	20	0,1532	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
44	50.78623, 46.0894	Вяз мелколиственный	10	40	0,6811	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025
45	50.78623, 46.08941	Вяз мелколиственный	9	20	0,1532	аварийное дерево со структурными изъянами (старый сухостой, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых (заселено и отработано)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 28.08.2022 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.