

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупредительно распространения вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №912

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
 Трошин Д.Н.
«28 Ноябрь» 2023 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 004/03-РД 2023
лесных насаждений Базарно-Карабулакского лесничества, Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Несловское		98	часть 29, часть 30, часть 31, 35, часть 39

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас м куб.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52.297641 46.372424	Береза	15	37	0,70	Дуплистость ствола, опасный таклон дерева	2023-2025
2	52.297937 46.372373	Береза	15	50	1,28	Стволовая гниль, опасный наклон дерева дерева, морозобоина	2023-2025

3	52.297803 46.372628	Береза	20	58	2,22	Двойчатка, опасный наклон дерева	2023-2025
4	52.297820 46.372810	Береза	20	32	0,68	Двойчатка, стволовая гниль	2023-2025
5	52.297788 46.372867	Береза	20	52	1,78	Двойчатка, морозобоина	2023-2025
6	52.297794 46.372873	Береза	20	48	1,52	Двойчатка, морозобоина, опасный наклон дерева	2023-2025
7	52.297764 46.372844	Береза	20	48	1,52	Двойчатка, опасный наклон дерева	2023-2025
8	52.297662 46.372902	Клен яснелист ный	7	36	0,36	Двойчатка, морозобоина	2023-2025
9	52.297713 46.372949	Береза	20	53	1,85	Стволовая гниль, опасный наклон дерева	2023-2025
10	52.297631 46.372898	Береза	17	28	0,45	Двойчатка, опасный наклон дерева	2023-2025
11	52.297497 46.372990	Береза	20	34	0,76	Двойчатка, опасный наклон дерева	2023-2025
12	52.297555 46.373105	Береза	20	52	1,78	Морозобоина, опасный наклон дерева	2023-2025
13	52.297901 46.373073	Береза	20	52	1,78	Морозобоина, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025

14	52.297976 46.372777	Береза	22	52	1,94	Морозобоина, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
15	52.297951 46.373079	Береза	22	48	1,65	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
16	52.297606 46.373310	Береза	22	60	2,58	Опасный наклон дерева, рак ствола, стволовая гниль	2023-2025
17	52.297859 46.373396	Береза	22	52	1,94	Морозобоина	2023-2025
18	52.297741 46.373521	Береза	22	32	0,74	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
19	52.297732 46.373485	Береза	22	16	0,18	Морозобоина, опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
20	52.297789 46.373445	Береза	23	48	1,72	Морозобоина	2023-2025
21	52.297934 46.373722	Береза	22	28	0,56	Морозобоина	2023-2025
22	52.297993 46.373508	Береза	22	32	0,74	Морозобоина	2023-2025
23	52.297885 46.373333	Береза	22	28	0,56	Морозобоина	2023-2025
24	52.297988 46.373395	Осина	22	20	0,29	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025

25	52.297901 46.373527	Вяз	22	38	1,04	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
26	52.297621 46.373649	Береза	20	50	1,65	Морозобоина	2023-2025
27	52.297839 46.373604	Береза	20	40	1,05	Опасный наклон, слом вершины	2023-2025
28	52.297792 46.373626	Береза	20	32	0,68	Морозобоина	2023-2025
29	52.297792 46.373626	Береза	20	60	2,37	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
30	52.297799 46.374161	Ольха черная	20	52	1,78	Морозобоина	2023-2025
31	52.297526 46.373622	Береза	20	50	1,65	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
32	52.297763 46.373470	Береза	20	48	1,52	Морозобоина, опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
33	52.297464 46.37369	Береза	20	48	1,52	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
34	52.297792 46.373626	Береза	20	50	1,65	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры, суховершинность	2023-2025
35	52.297445 46.37357	Береза	20	42	1,16	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025

36	52.297588 46.373227	Береза	20	43	1,22	Двойчатка, опасный наклон дерева	2023-2025
37	52.297537 46.373313	Береза	20	49	1,58	Двойчатка, суховершинность	2023-2025
38	52.297537 46.373313	Береза	20	57	2,14	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры, суховершинность	2023-2025
39	52.297381 46.373122	Береза	20	50	1,65	Рак ствола, стволовая гниль	2023-2025
40	52.297184 46.374363	Береза	22	48	1,65	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
41	52.297232 46.374542	Береза	22	54	2,09	Дуплистость ствола в комлевой части, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
42	52.297046 46.373646	Липа	17	28	0,45	Стволовая гниль, дуплистость ствола	2023-2025
43	52.297034 46.373638	Липа	20	30	0,59	Стволовая гниль, дуплистость ствола	2023-2025
44	52.296989 46.373691	Липа	20	24	0,38	Стволовая гниль, дуплистость ствола	2023-2025
45	52.297011 46.373922	Липа	20	64	2,70	Стволовая гниль, дуплистость комлевой части	2023-2025
46	52.296647 46.374281	Липа	20	32	0,68	Стволовая гниль, дуплистость комлевой части	2023-2025

47	52.296653 46.373856	Береза	20	60	2,37	Рак ствола, морозобоина	2023-2025
48	52.296768 46.373545	Липа	20	35	0,81	Морозобоина стволовая гниль	2023-2025
49	52.296857 46.373647	Липа	22	33	0,78	Дуплистость в комлевой части ствола	2023-2025
50	52.296822 46.373280	Дуб	22	40	1,15	Морозобоина, дуплистость комлевой части ствола	2023-2025
51	52.296973 46.373150	Береза	18	45	1,22	Рак ствола	2023-2025
52	52.296948 46.373266	Дуб	18	56	1,88	Стволовая гниль	2023-2025
53	52.297051 46.373161	Липа	20	30	0,59	Морозобоина	2023-2025
54	52.297151 46.373129	Дуб	20	31	0,63	Комлевая гниль	2023-2025
55	52.296972 46.373183	Береза	20	64	2,70	Комлевая гниль	2023-2025
56	52.297203 46.373614	Липа	20	30	0,59	Тройчатка опасный наклон дерева над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
57	52.297210 46.373543	Липа	16	37	0,74	Тройчатка опасный наклон дерева над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025

58	52.297218 46.373497	Липа	16	36	0,70	Тройчатка опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
59	52.297287 46.373288	Липа	20	36	0,85	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
60	52.297007 46.373096	Береза	20	36	0,85	Морозобоина	2023-2025
61	52.296978 46.373081	Береза	20	36	0,85	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
62	52.296980 46.373175	Береза	20	26	0,45	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
63	52.296944 46.372947	Береза	20	37	0,90	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025
64	52.296981 46.372953	Береза	20	50	1,65	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025
65	52.296968 46.372889	Береза	20	44	1,28	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025
66	52.296870 46.372886	Береза	20	37	0,90	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025
67	52.297015 46.372613	Береза	25	50	2,02	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025
68	52.296980 46.372738	Береза	16	43	1,00	Комлевая гниль, наличие дупел	2023-2025

69	52.296779 46.373020	Береза	25	34	0,93	Морозобоина, комлевая гниль	2023-2025
70	52.296681 46.372617	Береза	25	70	3,95	Морозобоина, опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
71	52.296542 46.372358	Дуб	25	70	3,95	Наличие сухих ветвей в кроне	2023-2025
72	52.296824 46.372288	Береза	25	60	2,90	Морозобоина	2023-2025
73	52.297574 46.372529	Береза	25	58	2,71	Нависание ветвей над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
74	52.296727 46.372025	Береза	22	52	1,94	Морозобоина	2023-2025
75	52.296764 46.371563	Дуб	25	70	3,95	Морозобоина, разлом ствола	2023-2025
76	52.296773 46.371461	Береза	25	80	5,16	Нависание ветвей над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
77	52.296680 46.371155	Береза	25	65	3,41	Нависание ветвей над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
78	52.296928 46.371140	Береза	25	60	2,90	Двойчатка, комлевая гниль	2023-2025
79	52.297116 46.371157	Береза	25	60	2,90	Нависание ветвей над объектами нелесной инфраструктуры, двойчатка	2023-2025

80	52.297192 46.371070	Береза	25	60	2,90	Нависание ветвей над объектами нелесной инфраструктуры, двойчатка	2023-2025
81	52.297145 46.371035	Береза	25	46	1,71	Морозобоина, опасный наклон над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
82	52.297062 46.371269	Береза	25	56	2,53	Дуплистость комлевой части ствола	2023-2025
83	52.297114 46.371015	Осина	25	38	1,16	Комлевая гниль, дуплистость ствола в комлевой части	2023-2025
84	52.297185 46.370563	Береза	10	38	0,53	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
85	52.297160 46.370979	Береза	25	49	1,94	Морозобоина	2023-2025
86	52.297166 46.371022	Липа	25	32	0,83	Комлевая гниль	2023-2025
87	52.297317 46.370710	Липа	20	48	1,52	Комлевая гниль, морозобоина	2023-2025
88	52.297358 46.370572	Липа	20	54	1,92	Стволовая гниль	2023-2025
89	52.296835 46.369890	Осина	15	42	0,90	Стволовая гниль	2023-2025
90	52.296737 46.369720	Осина	20	39	1,00	Стволовая гниль	2023-2025

91	52.297482 46.369782	Клен остролист ный	16	40	0,87	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
92	52.297297 46.370082	Липа	15	42	0,90	Дуплистость ствола	2023-2025
93	52.297289 46.370116	Липа	15	35	0,63	Дуплистость ствола	2023-2025
94	52.297564 46.370471	Береза	16	34	0,63	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
95	52.297513 46.370428	Береза	18	53	1,69	Наличие дупел в комлевой части	2023-2025
96	52.297622 46.370785	Береза	20	45	1,33	Стволовая гниль	2023-2025
97	52.297673 46.370995	Клен	20	30	0,59	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
98	52.297637 46.371007	Клен	20	27	0,48	Опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
99	52.297616 46.371489	Вяз	10	36	0,47	Суховершинность	2023-2025
100	52.297659 46.371263	Ива древовидн ая	15	32	0,52	Опасный наклон дерева, стволовая гниль	2023-2025
101	52.297607 46.371412	Ива древовидн ая	12	36	0,55	Опасный наклон дерева, стволовая гниль	2023-2025


102	52.297657 46.371871	Ива древовидн ая	12	32	0,43	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
103	52.297717 46.371912	Липа	16	46	1,15	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
104	52.297341 46.371965	Береза	20	54	1,92	Рак, наличие дупел в комлевой части ствола	2023-2025
105	52.297828 46.371747	Ива древовидн ая	11	70	1,93	Опасный наклон, стволовая гниль	2023-2025
106	52.297951 46.372178	Ива древовидн ая	12	90	3,44	Опасный наклон, стволовая гниль	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество

Козлов А.В.

Подпись



Дата составления документа

15.11.2023 Телефон

8(845-2) 62-00-15, 8-9372495161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: Проведение рубки аварийных деревьев.