


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра - начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

 Трошин Д.Н.

" 15 " июня 2023г.

Акт обследования аварийных деревьев № 002/16-РАД 2023

в лесных насаждениях
Марковского лесничества
Саратовской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Подлесновское	-	38	17
Подлесновское	-	38	10

Перечётная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дере- ва	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	51°48'11,5"	46°57'51,5"	Тополь черный	31	80	5,82	Сухостойное дерево	2023-2026г.
2	51°48'11,2"	46°57'51,1"	Тополь черный	29	52	2,35	Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
3	51°48'11,2"	46°57'51,0"	Тополь черный	28	44	1,64	Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
4	51°48'11,2"	46°57'50,9"	Тополь черный	29	56	2,73	Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
5	51°48'09,7"	46°57'51,3"	Тополь черный	31	78	5,52	Сухостойное дерево	2023-2026г.
6	51°48'10,3"	46°57'49,9"	Тополь черный	30	60	3,22	Слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2026г.

7	51°48'08,9"	46°57'49,0"	Тополь черный	31	76	5,22	Слом ствола в области кроны прошлых лет. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет. Водяные побеги. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
8	51°48'09,0"	46°57'49,1"	Тополь черный	30	60	3,22	Слом ствола в области кроны прошлых лет. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет. Водяные побеги. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
9	51°48'09,0"	46°57'48,8"	Тополь черный	30	72	4,58	Слом ствола в области кроны прошлых лет. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет. Водяные побеги. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
10	51°48'09,0"	46°57'49,6"	Тополь черный	31	76	5,22	Усыхание вершины свежее <1/3 длины кроны. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
11	51°48'09,2"	46°57'49,6"	Тополь черный	30	74	4,9	Усыхание вершины свежее <1/3 длины кроны. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
12	51°48'09,6"	46°57'46,9"	Тополь черный	30	60	3,22	Наличие дупел, табачных сучков. Наклон ствола в результате действия ветра	2023-2026г.
13	51°48'08,5"	46°57'45,8"	Тополь черный	30	62	3,44	Усыхание вершины свежее <1/3 длины кроны. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
14	51°48'08,3"	46°57'45,2"	Ясень	17	24	0,35	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
15	51°48'08,1"	46°57'45,4"	Ясень	17	24	0,35	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
16	51°48'01,9"	46°57'34,0"	Тополь белый	27	42	1,485	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
17	51°48'01,9"	46°57'34,1"	Тополь белый	24	32	0,76	Наклон ствола в результате действия ветра. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
18	51°48'02,0"	46°57'34,0"	Тополь белый	28	44	1,64	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
19	51°48'01,9"	46°57'33,5"	Тополь белый	26	38	1,16	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
20	51°48'01,8"	46°57'33,6"	Тополь белый	27	42	1,485	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
21	51°48'02,3"	46°57'33,3"	Тополь белый	29	48	2,02	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
22	51°48'02,3"	46°57'33,2"	Тополь белый	26	38	1,16	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
23	51°48'02,4"	46°57'32,9"	Тополь белый	28	44	1,64	Наклон ствола в результате действия ветра. Сокотечение.	2023-2026г.

24	51°48'02,5"	46°57'32,8"	Тополь белый	24	32	0,76	Наклон ствола в результате действия ветра. Сокотечение.	2023-2026г.
25	51°48'02,0"	46°57'32,2"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
26	51°48'01,6"	46°57'32,0"	Тополь белый	25	36	0,99	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
27	51°48'01,9"	46°57'32,1"	Тополь белый	21	26	0,465	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
28	51°48'02,0"	46°57'34,5"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
29	51°48'01,9"	46°57'32,3"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
30	51°48'01,8"	46°57'32,5"	Тополь белый	18	22	0,306	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
31	51°48'01,8"	46°57'32,6"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
32	51°48'01,9"	46°57'33,0"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
33	51°48'01,4"	46°57'33,0"	Тополь белый	22	28	0,56	Наличие дупел, табачных сучков. Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
34	51°48'01,4"	46°57'33,0"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра	2023-2026г.
35	51°48'01,7"	46°57'33,1"	Тополь белый	25	36	0,99	Наклон ствола в результате действия ветра. Морозобоины.	2023-2026г.
36	51°48'01,9"	46°57'33,0"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
37	51°48'01,6"	46°57'32,2"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
38	51°48'01,4"	46°57'32,2"	Тополь белый	18	22	0,306	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне	2023-2026г.
39	51°48'01,4"	46°57'32,5"	Тополь белый	26	38	1,16	Наклон ствола в результате действия ветра. Морозобоины.	2023-2026г.
40	51°48'01,3"	46°57'33,0"	Тополь белый	21	26	0,465	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
41	51°48'01,3"	46°57'32,5"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
42	51°48'01,0"	46°57'32,2"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
43	51°48'01,0"	46°57'31,5"	Тополь белый	19	24	0,37	Сухобочины, подсушины	2023-2026г.
44	51°48'00,9"	46°57'31,4"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра	2023-2026г.
45	51°48'01,2"	46°57'31,2"	Тополь белый	25	36	0,99	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
46	51°48'01,2"	46°57'31,1"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.

47	51°48'01,2"	46°57'31,1"	Тополь белый	18	22	0,306	Наклон ствола в результате действия ветра. Сухобочины, подсушины	2023-2026г.
48	51°48'01,5"	46°57'30,9"	Тополь белый	23	30	0,66	Сухобочины, подсушины. Наличие дупел, табачных сучков.	2023-2026г.
49	51°48'01,5"	46°57'31,1"	Тополь белый	23	30	0,66	Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
50	51°48'01,3"	46°57'30,4"	Тополь белый	18	22	0,306	Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
51	51°48'01,1"	46°57'30,5"	Тополь белый	24	32	0,76	Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
52	51°48'01,2"	46°57'30,3"	Тополь белый	14	16	0,135	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
53	51°48'00,9"	46°57'30,6"	Тополь белый	17	20	0,242	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
54	51°48'00,0"	46°57'30,4"	Тополь белый	14	16	0,135	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
55	51°48'01,0"	46°57'31,1"	Тополь белый	25	36	0,99	Сухобочины, подсушины. Наличие дупел, табачных сучков. Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
56	51°48'00,8"	46°57'31,3"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
57	51°48'00,8"	46°57'31,4"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
58	51°48'00,6"	46°57'31,0"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
59	51°48'00,5"	46°57'31,5"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
60	51°48'00,5"	46°57'31,7"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
61	51°48'01,1"	46°57'31,8"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра. Морозобоины. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
62	51°48'00,5"	46°57'31,4"	Тополь белый	17	20	0,242	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
63	51°48'00,0"	46°57'31,4"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
64	51°48'00,1"	46°57'31,2"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
65	51°48'00,1"	46°57'31,1"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
66	51°48'00,1"	46°57'31,1"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
67	51°48'00,3"	46°57'31,2"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
68	51°48'00,5"	46°57'31,4"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.

69	51°48'00,8"	46°57'29,9"	Тополь белый	25	36	0,99	Наличие дупел, табачных сучков. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
70	51°48'00,7"	46°57'30,1"	Тополь белый	14	16	0,135	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
71	51°48'00,6"	46°57'29,8"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
72	51°48'00,5"	46°57'29,6"	Тополь белый	18	22	0,306	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
73	51°48'00,4"	46°57'29,6"	Тополь белый	21	26	0,465	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
74	51°48'00,6"	46°57'29,6"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
75	51°48'00,7"	46°57'29,2"	Тополь белый	23	30	0,66	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
76	51°48'00,5"	46°57'29,2"	Тополь белый	23	30	0,66	Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.
77	51°48'00,4"	46°57'29,2"	Тополь белый	17	20	0,242	Сухобочины, подсушины. Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
78	51°48'00,2"	46°57'29,3"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
79	51°48'00,0"	46°57'29,3"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
80	51°48'00,0"	46°57'29,0"	Тополь белый	16	18	0,189	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
81	51°47'59,9"	46°57'28,9"	Тополь белый	21	26	0,465	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
82	51°47'59,8"	46°57'28,9"	Тополь белый	23	30	0,66	Сокотечение. Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2023-2026г.
83	51°48'00,2"	46°57'29,0"	Тополь белый	24	32	0,76	Сокотечение. Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2023-2026г.
84	51°48'00,2"	46°57'28,7"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
85	51°48'00,2"	46°57'28,8"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
86	51°47'59,8"	46°57'28,9"	Тополь белый	26	38	1,16	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
87	51°47'59,8"	46°57'28,9"	Тополь белый	14	16	0,135	Сокотечение. Наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2023-2026г.
88	51°47'59,9"	46°57'28,6"	Тополь белый	14	16	0,135	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.

89	51°48'00,0"	46°57'28,4"	Тополь белый	26	38	1,16	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
90	51°47'59,8"	46°57'28,8"	Тополь белый	25	36	0,99	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
91	51°47'59,9"	46°57'29,4"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
92	51°47'59,8"	46°57'28,3"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
93	51°48'00,0"	46°57'28,1"	Тополь белый	27	40	1,33	Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет. Морозобоины.	2023-2026г.
94	51°47'59,8"	46°57'28,5"	Тополь белый	29	50	2,185	Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет. Морозобоины.	2023-2026г.
95	51°47'59,7"	46°57'29,0"	Тополь белый	24	32	0,76	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
96	51°47'59,6"	46°57'29,1"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
97	51°47'59,3"	46°57'29,1"	Тополь белый	28	46	1,83	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
98	51°47'59,2"	46°57'29,3"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
99	51°47'59,1"	46°57'29,1"	Тополь белый	28	44	1,64	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
100	51°47'59,1"	46°57'29,2"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
101	51°47'59,5"	46°57'29,1"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
102	51°47'59,7"	46°57'29,8"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра. Сокотечение.	2023-2026г.
103	51°47'59,7"	46°57'30,0"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
104	51°48'00,0"	46°57'29,8"	Тополь белый	24	32	0,76	Сокотечение. Сухобочины, подсушины.	2023-2026г.

105	51°48'00,3"	46°57'31,0"	Тополь белый	19	24	0,37	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
106	51°47'59,8"	46°57'30,3"	Тополь белый	22	28	0,56	Сухобочины, подсушины. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
107	51°48'00,1"	46°57'30,5"	Тополь белый	25	36	0,99	Наклон ствола в результате действия ветра.	2023-2026г.
108	51°47'59,7"	46°57'30,6"	Тополь белый	27	40	1,33	Наклон ствола в результате действия ветра. Наличие плодовых тел на стволе.	2023-2026г.
109	51°47'59,8"	46°57'30,5"	Тополь белый	23	30	0,66	Наклон ствола в результате действия ветра. Наличие плодовых тел на стволе.	2023-2026г.
110	51°48'00,1"	46°57'30,5"	Тополь белый	24	34	0,875	Сокотечение. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
111	51°48'00,3"	46°57'30,8"	Тополь белый	22	28	0,56	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.
112	51°48'00,3"	46°57'30,7"	Тополь белый	24	34	0,875	Наклон ствола в результате действия ветра. Усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет.	2023-2026г.

Фотофиксация аварийных деревьев в электронном носителе jpeg формате.
Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Тихонова Оксана Канатовна Подпись 

Дата составления документа 05 июня 2023 года

Телефон 8(84567)5-11-47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначается рубка аварийных деревьев, очистка места рубки.