

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник управления
Лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин



«18» 410118 2023 г.

Акт

обследования аварийных деревьев N 003/16-Р402023
лесных насаждений Марковского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Марковское		11	3, 9, 10, 12, 18

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.70527, 46.69105	Тополь чёрный	20	84	4,80	опасный наклон ствола дерева 15°, двойчатка, наличие стволовой гнили, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны, ажурность кроны, дугло в прикорневой части	2023-2025
2	51.70525, 46.69098	Тополь чёрный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
3	51.70530, 46.69128	Клён ясенелистный	12	16	0,11	опасный наклон ствола дерева более 45°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
4	51.70501, 46.69112	Клён ясенелистный	9	18	0,10	опасный наклон ствола дерева 45°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
5	51.70515, 46.69123	Тополь чёрный	15	32	0,52	местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурность кроны, отслоение коры	2023-2025
6	51.70503, 46.69128	Клён ясенелистный	9	14	0,06	опасный наклон ствола дерева 45°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.), флагообразная крона	2023-2025
7	51.70511, 46.69139	Клён ясенелистный	9	36	0,40	опасный наклон ствола дерева более 45°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, многовершинность (двойчатка), ажурность кроны	2023-2025
8	51.70316, 46.69389	Береза бородавчатая	11	24	0,24	слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
9	51.70514, 46.69167	Вяз шершавый	11	16	0,12	опасный наклон ствола дерева 10°, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел в прикорневой части, наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, многовершинность (тройчатка), ажурность кроны	2023-2025
10	51.70512, 46.69173	Клён ясенелистный	11	14	0,07	опасный наклон ствола дерева 35°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание от 1/4 до 1/2 в кроне прошлых лет	2023-2025
11	51.70513, 46.69170	Тополь чёрный	17	32	0,59	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей	2023-2025
12	51.70493, 46.69188	Тополь чёрный	17	96	5,33	многовершинность (тройчатка), наличие стволовой гнили, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3	2023-2025
13	51.70498, 46.69200	Клён ясенелистный	9	16	0,08	опасный наклон ствола дерева 25°, обрыв корней, отслоение коры, наличие плодовых тел грибов на стволе, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
14	51.70493, 46.69218	Тополь чёрный	18	24	0,35	старый сухостой, опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено), наличие стволовой гнили, многовершинность (двойчатка), полное усыхание вершины и ветвей	2023-2025
15	51.70470, 46.69187	Тополь чёрный	20	60	2,45	опасный наклон ствола дерева более 15°, морозобоина, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие табачных сучков, водяных побегов, наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
16	51.70467, 46.69175	Тополь чёрный	15	66	2,22	механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, флагообразная крона, морозобоины	2023-2025
17	51.70479, 46.69156	Тополь чёрный	6	80	1,31	слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел, наличие стволовой гнили, вторичная крона, флагообразная крона, морозобоины	2023-2025
18	51.70454, 46.69217	Тополь чёрный	9	74	1,68	слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, флагообразная крона, морозобоины	2023-2025
19	51.70467, 46.69204	Тополь чёрный	18	44	1,19	опасный наклон ствола дерева 15°, механическое повреждение ствола в области кроны свежее (<2/3 окр. ств.), слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3	2023-2025
20	51.70459, 46.69200	Тополь чёрный	20	66	2,96	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны, многовершинность (двойчатка), морозобоины	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
21	51.70458, 46.69221	Тополь чёрный	18	76	3,54	наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурность кроны, наличие дупла в комлевой части, отслоение коры на крупных ветках	2023-2025
22	51.70459, 46.69239	Тополь белый	10	32	0,43	опасный наклон ствола дерева 20°, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
23	51.70458, 46.69233	Клён ясенелистный	7	26	0,16	опасный наклон ствола дерева более 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
24	51.70452, 46.69221	Тополь чёрный	16	100	5,44	местное поселение стволовых (заселено), наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, многовершинность (двойчатка), отслоение коры	2023-2025
25	51.70448, 46.69234	Клён ясенелистный	12	20	0,17	опасный наклон ствола дерева 30°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
26	51.70446, 46.69228	Клён ясенелистный	14	26	0,33	опасный наклон ствола дерева 20°, отслоение коры, наличие стволовой гнили	2023-2025
27	51.70446, 46.69225	Клён ясенелистный	14	28	0,38	опасный наклон ствола дерева 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
28	51.70441, 46.69225	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева 30°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), ожог ствола прошлых лет (камбий не поврежден), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
29	51.70443, 46.69237	Клён ясенелистный	12	18	0,13	опасный наклон ствола дерева 30°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025
30	51.70451, 46.69255	Ясень зелёный	12	20	0,19	дуплообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, флагообразная крона, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
31	51.70443, 46.69271	Тополь чёрный	15	36	0,66	опасный наклон ствола дерева 15°, многовершинность (двойчатка), наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
32	51.70432, 46.69259	Клён ясенелистный	11	24	0,22	опасный наклон ствола дерева 35°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
33	51.70444, 46.69244	Тополь чёрный	18	70	3,00	многовершинность (двойчатка), наличие стволовой гнили, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено), усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2023-2025
34	51.70430, 46.69244	Клён ясенелистный	11	26	0,26	опасный наклон ствола дерева более 45°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
35	51.70428, 46.69249	Клён ясенелистный	11	16	0,10	опасный наклон ствола дерева более 45°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
36	51.70420, 46.69228	Тополь чёрный	14	68	2,20	местное поселение стволовых (заселено), отслоение коры, наличие стволовой гнили, усыхание ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины, старый сухойстой	2023-2025
37	51.70422, 46.69219	Тополь чёрный	16	72	2,82	наклон ствола дерева 10°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2023-2025
38	51.70421, 46.69271	Вяз шершавый	13	20	0,22	наклон ствола дерева 10°, многовершинность (двойчатка), наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны, слом одного из стволов под кроной прошлых лет	2023-2025
39	51.70419, 46.69270	Клён ясенелистный	12	20	0,17	опасный наклон ствола дерева 25°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
40	51.70423, 46.69264	Вяз шершавый	10	20	0,17	наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), ажурность кроны	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
41	51.70433, 46.69282	Тополь чёрный	19	68	2,99	наклон ствола дерева 10°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие стволовой гнили, отслоение коры, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
42	51.70429, 46.69289	Клён ясенелистный	10	18	0,11	опасный наклон ствола дерева более 45°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
43	51.70429, 46.69289	Клён ясенелистный	10	20	0,14	опасный наклон ствола дерева 30°, механическое повреждение ствола в области кроны свежее (<2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
44	51.70421, 46.69292	Ива ломкая	18	120	10,99	многовершинность (4 ствола), наличие стволовой гнили, наличие дупла в комлевой части, опасный наклон ствола дерева 25°, наличие дупел, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны	2023-2025
45	51.70423, 46.69298	Клён ясенелистный	8	18	0,09	опасный наклон ствола дерева более 50°, искривление ствола, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, отслоение коры, наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
46	51.70420, 46.69287	Клён ясенелистный	9	26	0,21	опасный наклон ствола дерева более 45°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие стволовой гнили, наличие водяных побегов, отслоение коры, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025
47	51.70395, 46.69322	Тополь чёрный	12	58	1,37	наклон ствола дерева 10°, старый сухостой, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие стволовой гнили, полное усыхание ветвей и верхины	2023-2025
48	51.70375, 46.69350	Тополь чёрный	18	40	0,98	опасный наклон ствола дерева 20°, многовершинность, наличие стволовой гнили, наличие табачных сучков, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурность кроны	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
49	51.70372, 46.69346	Клён ясенелистный	10	24	0,20	опасный наклон ствола дерева 20°, многовершинность, наличие стволовой гнили, наличие табачных сучков, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
50	51.70354, 46.69372	Клён ясенелистный	8	26	0,19	опасный наклон ствола дерева 30°, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие водяных побегов, наличие табачных сучков, ажурность кроны	2023-2025
51	51.70332, 46.69369	Клён ясенелистный	13	58	1,51	многовершинность (двойчатка), опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, отслоение коры, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие табачных сучков, усыхание одного из стволов полное, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
52	51.70335, 46.69379	Тополь белый	10	58	1,43	местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, полное усыхание ветвей	2023-2025
53	51.70338, 46.69348	Ива ломкая	17	42	1,27	старый сухостой, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел, наличие стволовой гнили, полное усыхание верхины и ветвей	2023-2025
54	51.70343, 46.69342	Ива ломкая	18	58	2,57	наличие стволовой гнили, старый сухостой	2023-2025
55	51.70348, 46.69333	Ива ломкая	16	34	0,78	опасный наклон ствола дерева 35°, наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено и отработано), ажурность кроны, морозобоины	2023-2025
56	51.70353, 46.69329	Клён ясенелистный	11	28	0,30	опасный наклон ствола дерева более 45°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны, флагообразная крона, ажурность кроны	2023-2025
57	51.70373, 46.69305	Тополь чёрный	17	58	1,94	механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие стволовой гнили, отслоение коры,	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						усыхание верхины прошлых лет более 2/3 длины кроны, ажурность кроны	
58	51.70364, 46.69319	Ива ломкая	11	110	5,65	многовершинность (тройчатка), отслоение коры, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупла в комлевой части, наличие стволовой гнили, старый сухойстой, полное усыхание верхины и ветвей	2023-2025
59	51.70375, 46.69291	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева более 50°, наличие табачных сучков, водяных побегов, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025
60	51.70393, 46.69290	Клён ясенелистный	12	22	0,20	опасный наклон ствола дерева 40°, изгиб ствола, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
61	51.70385, 46.69281	Клён ясенелистный	12	18	0,13	опасный наклон ствола дерева 35°, изгиб ствола, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), ажурность кроны	2023-2025
62	51.70393, 46.69263	Ива ломкая	20	118	11,81	многовершинность (двойчатка), наличие плодовых тел грибов в комлевой части, наличие стволовой гнили, полное усыхание верхины и ветвей одного из стволов, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в коне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурность кроны	2023-2025
63	51.70406, 46.69276	Ива ломкая	16	54	1,98	многовершинность, наклон ствола дерева 10°, полное усыхание верхины и ветвей нескольких стволов, местное поселение стволовых (заселено), наличие дупла в комлевой части, наличие табачных сучков, наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в коне прошлых лет, ажурность кроны, морозобоины	2023-2025
64	51.70407, 46.69227	Ива ломкая	17	48	1,66	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие дупла в комлевой части, наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в коне прошлых лет, ажурность кроны, морозобоины	2023-2025
65	51.70403, 46.69248	Вяз шершавый	9	18	0,12	наклон ствола дерева 10°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.), местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие стволовой гнили, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, наличие дупла в комлевой части	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
66	51.70403, 46.69246	Клён ясенелистный	11	22	0,18	опасный наклон ствола дерева 40°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие стволовой гнили	2023-2025
67	51.70312, 46.69385	Клён ясенелистный	7	22	0,12	опасный наклон ствола дерева 25°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие стволовой гнили, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны,	2023-2025
68	51.70309, 46.69379	Ясень зелёный	12	18	0,16	опасный наклон ствола дерева 20°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025
69	51.70301, 46.69380	Тополь чёрный	21	36	0,93	опасный наклон ствола дерева более 45°, дугообразный изгиб ствола, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, флагообразная крона	2023-2025
70	51.70295, 46.69378	Ива ломкая	22	44	1,81	старый сухостой, полное усыхание ветвей и вершины, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых	2023-2025
71	51.70296, 46.69377	Тополь чёрный	20	60	2,45	старый сухостой, полное усыхание ветвей и вершины, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых, отслоение коры	2023-2025
72	51.70298, 46.69384	Тополь чёрный	15	72	2,64	старый сухостой, полное усыхание ветвей и вершины, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых, отслоение коры	2023-2025
73	51.70255, 46.69431	Клён ясенелистный	11	24	0,22	опасный наклон ствола дерева 40°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), наличие водных побегов	2023-2025
74	51.70271, 46.69456	Клён ясенелистный	7	16	0,06	дугообразный изгиб ствола, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), ажурность кроны, отслоение коры	2023-2025
75	51.70279, 46.69412	Ясень зелёный	9	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.)	2023-2025
76	51.70297, 46.69409	Береза бородавчатая	8	20	0,12	наклон ствола дерева 10°, старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
77	51.70325, 46.69568	Ясень зелёный	9	16	0,09	наклон ствола дерева 10°, старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей	2023-2025
78	51.70389, 46.69265	Клён ясенелистный	10	18	0,11	опасный наклон ствола дерева 20°, многовершинность, старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей	2023-2025
79	51.70349, 46.69310	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева более 45°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, флагообразная крона	2023-2025
80	51.70307, 46.69376	Клён ясенелистный	3	20	0,04	слом ствола под кроной прошлых лет, старый бурелом, полное усыхание ветвей	2023-2025
81	51.70241, 46.69424	Тополь чёрный	18	112	7,68	многовершинность (тройчатка), старый сухостой, полное усыхание вершин и ветвей	2023-2025
82	51.70382, 46.69357	Клён ясенелистный	9	18	0,10	опасный наклон ствола дерева 35°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
83	51.70380, 46.69633	Клён ясенелистный	8	20	0,11	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), отслоение коры, местное поселение стволовых (заселено)	2023-2025
84	51.70381, 46.69331	Клён ясенелистный	9	16	0,08	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
85	51.70393, 46.69323	Клён ясенелистный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 40°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (<2/3 окр. ств.), усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
86	51.70237, 46.69402	Тополь чёрный	23	48	1,80	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), отслоение коры	2023-2025
87	51.70235, 46.69403	Тополь чёрный	23	150	17,60	многовершинность (тройчатка), старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), отслоение коры	2023-2025
88	51.70238, 46.69403	Тополь чёрный	14	48	1,10	многовершинность, старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, отслоение коры, слом вершины в кроне прошлых лет	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
89	51.70242, 46.69400	Тополь чёрный	16	44	1,05	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, отслоение коры	2023-2025
90	51.70240, 46.69413	Тополь чёрный	18	52	1,66	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, отслоение коры	2023-2025
91	51.70239, 46.69431	Тополь чёрный	18	52	1,66	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, отслоение коры	2023-2025
92	51.70234, 46.69420	Тополь чёрный	14	24	0,27	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, местное поселение стволовых (заселено и отработано), наличие дупел, отслоение коры	2023-2025
93	51.70233, 46.69415	Тополь чёрный	15	58	1,72	наличие стволовой гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны, ажурность кроны	2023-2025
94	51.70241, 46.69420	Тополь чёрный	8	36	0,35	старый сухостой, полное усыхание вершины и ветвей, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых (заселено)	2023-2025
95	51.70277, 46.69406	Клён ясенелистный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 25°, механическое повреждение ствола под кроной свежее (>2/3 окр. ств.), дугообразный изгиб ствола	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 16.06.2023 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.