

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра - начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин
" 27 " сентября 2023г. Трошин Д.Н.

Акт обследования аварийных деревьев № 004/16-РАД2023

в лесных насаждениях
Марковского лесничества
Саратовской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Марковское	-	13	1
Марковское	-	13	3
Марковское	-	13	5

Перечётная ведомость

аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дере- ва	Координаты		Порода	Вы- сота, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	51°42'43,4"	46°42'53,9"	Клен	13	22	0,275	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
2	51°42'43,4"	46°42'53,9"	Вяз	10	16	0,12	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
3	51°42'43,8"	46°42'54,5"	Клен	12	20	0,21	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
4	51°42'43,8"	46°42'54,8"	Клен	12	20	0,21	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
5	51°42'43,9"	46°42'55,2"	Тополь черный	15	20	0,2	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
6	51°42'43,9"	46°42'55,2"	Тополь черный	11	18	0,155	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
7	51°42'43,9"	46°42'55,2"	Вяз	10	16	0,12	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
8	51°42'44,3"	46°42'56,2"	Вяз	13	22	0,275	Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
9	51°42'44,2"	46°42'56,3"	Вяз	13	22	0,275	Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
10	51°42'44,9"	46°42'56,5"	Вяз	11	18	0,165	Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
11	51°42'44,9"	46°42'56,5"	Вяз	10	16	0,12	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
12	51°42'44,9"	46°42'56,5"	Вяз	11	18	0,165	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
13	51°42'44,9"	46°42'56,5"	Вяз	12	20	0,21	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Усыхание >3/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.
14	51°42'45,1"	46°42'56,0"	Тополь черный	27	52	2,16	Наклон ствола. Усыхание 1/4 ветвей в коне свежее.	2023-2026г.

15	51°42'44,9"	46°42'55,5"	Тополь черный	25	44	1,5	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
16	51°42'44,9"	46°42'55,4"	Тополь белый	23	36	0,92	Наклон ствола.	2023-2026г.
17	51°42'44,9"	46°42'55,4"	Тополь белый	24	38	1,065	Наклон ствола.	2023-2026г.
18	51°42'44,8"	46°42'55,3"	Тополь белый	25	40	1,21	Наклон ствола. Сухобочины. Подсушины.	2023-2026г.
19	51°42'43,9"	46°42'56,1"	Вяз	10	16	0,12	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
20	51°42'43,7"	46°42'56,8"	Клен	18	38	1,025	Наклон ствола.	2023-2026г.
21	51°42'43,7"	46°42'56,8"	Клен	11	18	0,165	Наклон ствола.	2023-2026г.
22	51°42'43,7"	46°42'56,1"	Тополь черный	25	40	1,21	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
23	51°42'43,7"	46°42'56,0"	Тополь черный	25	40	1,21	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Наличие плодовых тел грибов на стволе.	2023-2026г.
24	51°42'43,9"	46°42'57,1"	Клен	14	24	0,34	Наклон ствола.	2023-2026г.
25	51°42'43,9"	46°42'57,1"	Клен	16	32	0,68	Наклон ствола.	2023-2026г.
26	51°42'43,9"	46°42'57,1"	Клен	15	26	0,42	Наклон ствола.	2023-2026г.
27	51°42'43,8"	46°42'57,7"	Клен	15	28	0,5	Наклон ствола.	2023-2026г.
28	51°42'43,8"	46°42'57,7"	Клен	16	32	0,68	Наклон ствола.	2023-2026г.
29	51°42'44,1"	46°42'58,5"	Вяз	16	32	0,68	Слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2026г.
30	51°42'44,1"	46°42'58,5"	Вяз	16	32	0,68	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
31	51°42'45,2"	46°42'58,5"	Тополь черный	32	110	3,55	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Наличие дупла.	2023-2026г.
32	51°42'45,0"	46°42'59,4"	Вяз	17	36	0,9	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Наличие дупла.	2023-2026г.
33	51°42'45,0"	46°42'59,4"	Вяз	19	42	1,275	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
34	51°42'44,0"	46°43'00,7"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
35	51°42'44,0"	46°43'00,9"	Тополь черный	26	46	1,665	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
36	51°42'44,0"	46°43'01,1"	Тополь черный	29	60	3,13	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Сухобочины. Подсушины	2023-2026г.
37	51°42'43,7"	46°43'01,2"	Тополь черный	28	54	2,345	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Сухобочины. Подсушины	2023-2026г.
38	51°42'43,6"	46°43'01,4"	Тополь черный	25	40	1,21	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
39	51°42'43,7"	46°43'01,4"	Тополь черный	25	44	1,5	Наклон ствола.	2023-2026г.
40	51°42'43,5"	46°43'00,9"	Тополь черный	25	42	1,355	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
41	51°42'43,6"	46°43'00,8"	Тополь черный	22	34	0,8	Наклон ствола.	2023-2026г.
42	51°42'43,6"	46°43'00,4"	Тополь черный	19	30	0,6	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
43	51°42'43,5"	46°43'01,2"	Тополь черный	28	56	2,53	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
44	51°42'44,2"	46°42'02,01"	Тополь черный	29	62	3,34	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.

45	51°42'44,5"	46°43'02,8"	Тополь черный	28	56	2,53	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
46	51°42'44,7"	46°43'02,7"	Тополь черный	29	60	3,13	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
47	51°42'45,0"	46°43'02,7"	Тополь черный	29	64	3,55	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
48	51°42'44,9"	46°43'02,5"	Тополь черный	27	48	1,83	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
49	51°42'45,0"	46°42'02,7"	Вяз	15	28	0,5	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
50	51°42'45,2"	46°43'03,0"	Тополь черный	29	60	3,13	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
51	51°42'45,3"	46°43'03,1"	Тополь черный	29	56	2,53	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
52	51°42'45,8"	46°43'02,7"	Тополь черный	29	62	3,34	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
53	51°42'45,7"	46°43'02,6"	Тополь черный	28	54	2,345	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
54	51°42'46,1"	46°43'01,9"	Тополь черный	27	52	2,16	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
55	51°42'46,2"	46°43'02,0"	Тополь черный	28	56	2,53	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
56	51°42'46,3"	46°43'02,2"	Тополь черный	26	46	1,665	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Наклон ствола.	2023-2026г.
57	51°42'46,7"	46°43'02,3"	Тополь черный	25	40	1,21	Усыхание >2/4 ветвей в кроне свежее. Наклон ствола.	2023-2026г.
58	51°42'46,4"	46°43'03,4"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание >2/4 ветвей в кроне свежее. Наклон ствола.	2023-2026г.
59	51°42'46,5"	46°43'03,4"	Тополь черный	25	42	1,355	Усыхание >2/4 ветвей в кроне свежее. Наклон ствола.	2023-2026г.
60	51°42'46,5"	46°43'03,4"	Тополь черный	25	44	1,5	Усыхание >2/4 ветвей в кроне свежее. Наклон ствола.	2023-2026г.
61	51°42'46,7"	46°43'03,1"	Тополь черный	24	38	1,065	Усыхание >2/4 ветвей в кроне свежее. Наклон ствола.	2023-2026г.
62	51°42'47,0"	46°43'03,2"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
63	51°42'47,0"	46°43'03,3"	Тополь черный	25	40	1,21	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
64	51°42'47,2"	46°43'04,1"	Тополь черный	25	42	1,355	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
65	51°42'47,1"	46°43'03,8"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
66	51°42'47,0"	46°43'03,6"	Тополь черный	25	44	1,5	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
67	51°42'47,1"	46°43'04,3"	Тополь черный	24	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
68	51°42'47,8"	46°43'03,8"	Тополь черный	29	62	3,34	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
69	51°42'48,6"	46°43'04,5"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
70	51°42'48,8"	46°43'04,0"	Тополь черный	24	38	1,065	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.

71	51°42'48,6"	46°43'02,0"	Тополь черный	23	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
72	51°42'47,5"	46°43'02,0"	Тополь черный	21	32	0,68	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
73	51°42'47,4"	46°43'01,8"	Тополь черный	24	36	0,92	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
74	51°42'47,6"	46°43'01,8"	Тополь черный	25	40	1,21	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
75	51°42'47,3"	46°43'01,2"	Тополь черный	25	42	1,355	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
76	51°42'48,1"	46°43'01,4"	Тополь черный	23	36	0,92	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
77	51°42'47,8"	46°43'01,0"	Тополь черный	26	46	1,665	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны. Наклон ствола.	2023-2026г.
78	51°42'47,8"	46°43'00,5"	Тополь черный	27	50	1,995	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
79	51°42'48,0"	46°43'00,7"	Тополь черный	24	38	1,065	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
80	51°42'47,6"	46°43'00,5"	Тополь черный	28	54	2,345	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
81	51°42'47,7"	46°43'00,1"	Тополь черный	25	42	1,355	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
82	51°42'47,5"	46°43'00,2"	Тополь черный	25	44	1,5	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
83	51°42'47,4"	46°43'00,1"	Тополь черный	25	42	1,355	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
84	51°42'47,3"	46°43'00,0"	Тополь черный	28	52	2,16	Усыхание вершины свежее более 2/3 длины кроны.	2023-2026г.
85	51°42'47,1"	46°43'01,1"	Тополь черный	24	38	1,065	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
86	51°42'46,9"	46°43'00,7"	Тополь черный	25	40	1,21	Сухостойное дерево.	2023-2026г.
87	51°42'46,7"	46°43'01,0"	Тополь черный	23	36	0,92	Слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2026г.
88	51°42'46,3"	46°43'01,2"	Тополь черный	25	40	1,21	Наклон ствола. Наличие дупла.	2023-2026г.
89	51°42'45,8"	46°43'01,7"	Вяз	13	22	0,275	Сухостойное дерево.	2023-2026г.

Фотофиксация аварийных деревьев в электронном носителе jpeg формате.
Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Тихонова Оксана Канатовна Подпись 

Дата составления документа 18.09.2023 г.

Телефон 8(84567)5-11-47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначается рубка аварийных деревьев.