

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №912

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства
Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
 Трошин Д.Н.
«24» сентября 2023 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 001/21-РАД 2023
лесных насаждений Саратовского лесничества, Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Усть-Курдюмское		23	9,10,14

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас м куб.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.641084, 46.214876	Дуб	5	40	0,35	Опасный наклон дерева, разлом дерева, стволовая гниль	2023-2025
2	51.64104, 46.214343	Клен татарский	2	20	0,05	Облом вершины, морозобоина, опасный наклон дерева	2023-2025
3	51.640786, 46.214428	Вяз	4	16	0,05	Суховершинность, опасный наклон дерева	2023-2025
4	51.640547, 46.213893	Липа	5	16	0,06	Суховершинность, опасный наклон дерева	2023-2025

5	51.640437, 46.213858	Вяз	7	34	0,38	Сухостойное дерево	2023-2025
6	51.640544, 46.213718	Дуб	10	21	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
7	51.640719, 46.213756	Клен остролист ный	8	20	0,12	Сухостойное дерево	2023-2025
8	51.640811, 46.21375	Дуб	10	20	0,15	Сухостойное дерево	2023-2025
9	51.640882, 46.213507	Дуб	10	28	0,32	Сухостойное дерево	2023-2025
10	51.6411, 46.213834	Дуб	10	24	0,21	Сухостойное дерево.	2023-2025
11	51.641082, 46.213805	Дуб	2	26	0,09	Сухостойное дерево	2023-2025
12	51.641142, 46.21374	Дуб	9	28	0,30	Сухостойное дерево	2023-2025
13	51.641282, 46.213626	Клен остролист ный	9	16	0,10	Сухостойное дерево	2023-2025
14	51.641291, 46.213548	Дуб	10	22	0,18	Сухостойное дерево	2023-2025
15	51.640424, 46.213171	Дуб	10	24	0,21	Сухостойное дерево	2023-2025
16	51.641237, 46.214414	Клен татарский	3	20	0,06	Сухостойное дерево	2023-2025
17	51.641013, 46.214232	Вяз	7	18	0,09	Опасный наклон дерева,суховершинность	2023-2025

18	51.640885, 46.214127	Вяз	3	9	0,01	Опасный наклон дерева, суховершинность	2023-2025
19	51.641042, 46.214108	Клен остролист ный	12	26	0,32	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
20	51.641337, 46.213321	Дуб	8	18	0,11	Сухостойное дерево	2023-2025
21	51.641259, 46.213304	Дуб	10	22	0,20	Сухостойное дерево	2023-2025
22	51.641513, 46.21371	Дуб	10	25	0,26	Корневая гниль, обрыв корней, морозобоина, наличие сухих ветвей в кроне	2023-2025
23	51.641159, 46.213164	Дуб	7	18	0,10	Сухостойное дерево	2023-2025
24	51.641368, 46.212842	Дуб	7	18	0,10	Сухостойное дерево	2023-2025
25	51.641405, 46.212971	Дуб	10	27	0,30	Сухостойное дерево	2023-2025
26	51.641224, 46.212966	Дуб	10	20	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
27	51.641359, 46.212928	Дуб	10	20	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
28	51.641178, 46.213223	Дуб	10	20	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
29	51.641574, 46.212861	Дуб	10	14	0,08	Сухостойное дерево	2023-2025
30	51.641405, 46.212971	Дуб	10	14	0,08	Сухостойное дерево	2023-2025

31	51.641367, 46.212751	Дуб	10	14	0,08	Сухостойное дерево	2023-2025
32	51.641177, 46.212788	Дуб	10	17	0,12	Сухостойное дерево	2023-2025
33	51.64106, 46.212792	Дуб	5	27	0,19	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
34	51.641139, 46.212723	Клен остролист ный	8	24	0,20	Морозобоина, стволовая гниль	2023-2025
35	51.641146, 46.212568	Клен остролист ный	7	13	0,05	Сухостойное дерево	2023-2025
36	51.640853, 46.212694	Дуб	7	14	0,06	Сухостойное дерево	2023-2025
37	51.640994, 46.212134	Дуб	10	21	0,18	Сухостойное дерево	2023-2025
38	51.640949, 46.212169	Дуб	10	13	0,07	Сухостойное дерево	2023-2025
39	51.641082, 46.211148	Клен остролист ный	7	17	0,09	Сухостойное дерево	2023-2025
40	51.640704, 46.211472	Дуб	5	16	0,07	Сухостойное дерево	2023-2025
41	51.640912, 46.211863	Вяз	8	12	0,05	Сухостойное дерево	2023-2025
42	51.640884, 46.211983	Дуб	8	17	0,10	Сухостойное дерево	2023-2025
43	51.64088, 46.211869	Дуб	3	18	0,06	Сухостойное дерево	2023-2025

44	51.640977, 46.211632	Липа	10	18	0,13	Сухостойное дерево	2023-2025
45	51.640978, 46.211633	Дуб	10	20	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
46	51.640674, 46.21126	Дуб	10	22	0,20	Сухостойное дерево	2023-2025
47	51.640057, 46.211778	Дуб	10	20	0,16	Сухостойное дерево	2023-2025
48	51.64026, 46.211701	Вяз	7	27	0,23	Сухостойное дерево	2023-2025
49	51.640652, 46.211178	Клен татарский	5	18	0,08	Сухостойное дерево	2023-2025
50	51.640606, 46.211105	Клен остролист ный	5	10	0,03	Сухостойное дерево	2023-2025
51	51.640336, 46.210736	Вяз	5	12	0,04	Сухостойное дерево	2023-2025
52	51.64025, 46.210724	Дуб	10	22	0,20	Сухостойное дерево	2023-2025
53	51.640233, 46.21069	Дуб	12	24	0,28	Сухостойное дерево	2023-2025
54	51.640234, 46.21070	Дуб	15	28	0,45	Сухостойное дерево	2023-2025
55	51.641042, 46.210854	Дуб	15	36	0,75	Сухостойное дерево	2023-2025
56	51.641028, 46.210811	Дуб	15	28	0,45	Сухостойное дерево	2023-2025
57	51.641196, 46.211101	Липа	8	16	0,09	Сухостойное дерево	2023-2025
58	51.641214, 46.211333	Клен остролист ный	15	40	0,92	Суховершинность, опасный наклон дерева	2023-2025

59	51.641735, 46.211925	Клен остролист ный	7	24	0,18	Сухостойное дерево	2023-2025
60	51.641473, 46.211591	Клен остролист ный	8	25	0,22	Сухостойное дерево	2023-2025
61	51.641311, 46.211703	Дуб	4	13	0,04	Сухостойное дерево	2023-2025
62	51.641305, 46.212214	Дуб	4	14	0,04	Сухостойное дерево	2023-2025
63	51.64128, 46.211899	Дуб	5	15	0,06	Сухостойное дерево	2023-2025
64	51.641291, 46.21314	Дуб	5	15	0,06	Сухостойное дерево	2023-2025
65	51.641486, 46.213093	Дуб	5	8	0,02	Сухостойное дерево	2023-2025
66	51.641549, 46.213162	Дуб	5	14	0,05	Сухостойное дерево	2023-2025
67	51.641549, 46.213162	Дуб	5	12	0,04	Сухостойное дерево	2023-2025
68	51.641528, 46.213192	Дуб	5	10	0,03	Сухостойное дерево	2023-2025
69	51.641472, 46.213144	Дуб	5	14	0,05	Сухостойное дерево	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество

Козлов А.В.

Подпись

Дата составления документа

15.06.2023

Телефон

8(845-2) 62-00-15, 8-9372495161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: Проведение рубки аварийных деревьев.