

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра - начальник управления
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и
экологии Саратовской области



Д.Н. Трошин

" 10 " сентября 2023 года

АКТ
обследования аварийных деревьев № 001/22-РАД 2023
лесных насаждений Усовского лесничества Саратовской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Усовское	отсутствует	141	части выделов 12, 22

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5		7	8
1	N 51,778314 E 46,318301	Дуб черешчатый	25	65	3,84	опасный наклон ствола	2023-2025
2	N 51,778313 E 46,318302	Дуб черешчатый	25	45	1,84	слом ствола в области кроны прошлых лет, сухобочина	2023-2025
3	N 51,778312 E 46,318297	Дуб черешчатый	25	69	4,32	опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
4	N 51,778309 E 46,318298	Дуб черешчатый	25	57	2,95	опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
5	N 51,778288 E 46,318277	Дуб черешчатый	24	33	0,95	отслаивание коры, наличие дупла	2023-2025
6	N 51,778284 E 46,318275	Дуб черешчатый	24	48	2,02	отслаивание коры, наличие дупла	2023-2025

7	N 51,778279 E 46,318273	Дуб черешчатый	24	47	1,93	отслаивание коры, наличие дупла	2023-2025
8	N 51,778282 E 46,31826	Дуб черешчатый	20	45	1,50	отслаивание коры, наличие дупла	2023-2025
9	N 51,778278 E 46,31825	Дуб черешчатый	24	44	1,69	вывал дерева в результате действия шквалистых и ураганных ветров	2023-2025
10	N 51,778289 E 46,318267	Вяз шершавый	15	30	0,50	опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
11	N 51,778585 E 46,318759	Тополь черный	27	92	7,32	опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
12	N 51,7786 E 46,318917	Тополь черный	5	35	0,27	ожог, прогар стволов прошлых лет	2023-2025
13	N 51,778601 E 46,318885	Тополь черный	7	50	0,69	ожог, прогар стволов прошлых лет	2023-2025
14	N 51,77861 E 46,318862	Тополь черный	10	45	0,74	ожог, прогар стволов прошлых лет	2023-2025
15	N 51,778631 E 46,318855	Тополь черный	20	54	1,92	ожог, прогар стволов прошлых лет	2023-2025
16	N 51,778641 E 46,318871	Тополь черный	4	36	0,25	ожог, прогар стволов прошлых лет	2023-2025
17	N 51,77864 E 46,318834	Тополь черный	18	42	1,06	ожог, прогар стволов прошлых лет, сухобочина	2023-2025
18	N 51,778649 E 46,318787	Вяз шершавый	11	41	0,73	многостволность, сокоотечение, опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
19	N 51,778648 E 46,318789	Вяз шершавый	7	24	0,18	опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
20	N 51,778681 E 46,318739	Тополь черный	17	36	0,74	наличие стволовой гнили, обрыв корней (вывал) свежий	2023-2025
21	N 51,778683 E 46,31874	Тополь черный	27	84	6,10	наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
22	N 51,778709 E 46,318694	Вяз шершавый	8	26	0,24	многостволность, наличие на стволе под кроной раковых ран, опасный наклон ствола, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025

23	N 51,778716 E 46,318686	Вяз шершавый	8	26	0,24	опасный наклон ствола, сокоотечение, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
24	N 51,778705 E 46,318692	Клен ясенелистный	6	9	0,02	опасный наклон ствола	2023-2025
25	N 51,778716 E 46,318665	Клен ясенелистный	7	14	0,06	опасный наклон ствола	2023-2025
26	N 51,778689 E 46,318662	Дуб черешчатый	8	21	0,15	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие на стволе под кроной раковых ран	2023-2025
27	N 51,778677 E 46,31886	Тополь черный	18	57	1,95	опасный наклон ствола, флагообразная крона, наличие на стволе под кроной раковых образований	2023-2025
28	N 51,778707 E 46,31883	Ясень ланцетный (зеленый)	8	14	0,07	опасный наклон ствола	2023-2025
29	N 51,778725 E 46,318662	Вяз шершавый	7	15	0,07	опасный наклон ствола, многочисленные повреждения ствола	2023-2025
30	N 51,778754 E 46,318639	Дуб черешчатый	20	33	0,81	флагообразная крона, наличие стволовой гнили, водяные побеги, сухобочина	2023-2025
31	N 51,778738 E 46,318637	Тополь черный	28	86	6,61	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, сухобочина, наличие на стволе под кроной раковых образований	2023-2025
32	N 51,778769 E 46,318599	Вяз шершавый	9	19	0,13	опасный наклон ствола, сухобочина	2023-2025
33	N 51,778725 E 46,318651	Дуб черешчатый	20	31	0,71	наличие дулла, водяные побеги, опасный наклон ствола, флагообразная крона, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
34	N 51,778796 E 46,318582	Дуб черешчатый	4	21	0,10	слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
35	N 51,778773 E 46,318544	Дуб черешчатый	20	34	0,86	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, водяные побеги, морозобоина	2023-2025
36	N 51,778814 E 46,318505	Тополь черный	15	34	0,59	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025

37	N 51,778853 E 46,318497	Тополь черный	15	33	0,56	опасный наклон ствола	2023-2025
38	N 51,778876 E 46,318524	Дуб черешчатый	5	24	0,15	слом ствола в области кроны прошлых лет, наличие стволовой гнили, наличие дупла	2023-2025
39	N 51,778878 E 46,318448	Тополь черный	17	43	1,06	многостовольность, опасный наклон ствола, отслаивание коры	2023-2025
40	N 51,778878 E 46,318453	Тополь черный	18	53	1,69	опасный наклон ствола	2023-2025
41	N 51,778882 E 46,318401	Дуб черешчатый	15	26	0,39	наличие плодовых тел трутовиков на стволе, водяные побеги, повреждение упавшим деревом	2023-2025
42	N 51,778901 E 46,318401	Дуб черешчатый	5	24	0,15	слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
43	N 51,778921 E 46,318397	Вяз шершавый	7	21	0,14	опасный наклон ствола, наличие стволовой гнили, наличие дупла	2023-2025
44	N 51,778918 E 46,318364	Тополь черный	20	40	1,05	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
45	N 51,778838 E 46,318443	Вяз шершавый	7	20	0,13	слом ствола в области кроны прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
46	N 51,778836 E 46,318446	Вяз шершавый	3	14	0,03	слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
47	N 51,778922 E 46,318288	Дуб черешчатый	19	26	0,48	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
48	N 51,778929 E 46,318258	Тополь черный	24	48	1,79	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола	2023-2025
49	N 51,778903 E 46,318237	Вяз шершавый	3	13	0,03	слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола	2023-2025
50	N 51,778904 E 46,318238	Вяз шершавый	4	14	0,04	опасный наклон ствола	2023-2025
51	N 51,778903 E 46,318238	Вяз шершавый	5	15	0,05	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
52	N 51,778894 E 46,31824	Вяз шершавый	7	15	0,07	опасный наклон ствола	2023-2025

53	N 51,778863 E 46,318206	Дуб черешчатый	17	25	0,40	увядание листьев, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупла	2023-2025
54	N 51,778857 E 46,318211	Дуб черешчатый	16	28	0,48	увядание листьев, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола	2023-2025
55	N 51,778909 E 46,318197	Тополь черный	25	54	2,35	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола	2023-2025
56	N 51,778909 E 46,318199	Тополь черный	25	54	2,35	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола	2023-2025
57	N 51,778936 E 46,318194	Дуб черешчатый	11	23	0,24	наличие стволовой гнили	2023-2025
58	N 51,778994 E 46,318197	Тополь черный	21	45	1,39	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон ствола, наличие дупла	2023-2025
59	N 51,778994 E 46,3182	Тополь черный	22	47	1,59	опасный наклон ствола	2023-2025
60	N 51,77899 E 46,318196	Тополь черный	23	55	2,26	водяные побеги, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупла	2023-2025
61	N 51,778966 E 46,318147	Тополь черный	21	45	1,39	водяные побеги, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупла	2023-2025
62	N 51,779022 E 46,318146	Тополь черный	21	45	1,39	водяные побеги, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, наличие дупла	2023-2025
63	N 51,77906 E 46,318089	Дуб черешчатый	11	33	0,48	сухобочина, отслаивание коры, отработано стволовыми вредителями	2023-2025
64	N 51,77905 E 46,318044	Тополь черный	21	51	1,79	сухобочина, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
65	N 51,779082 E 46,317964	Вяз шершавый	7	22	0,15	опасный наклон ствола, деформация ствола	2023-2025
66	N 51,779082 E 46,317968	Вяз шершавый	5	23	0,13	слом ствола в области кроны прошлых лет, сухобочина	2023-2025
67	N 51,779074 E 46,317908	Дуб черешчатый	17	28	0,50	наличие на стволе под кроной раковых ран, наличие дупла	2023-2025
68	N 51,779109 E 46,317831	Тополь черный	20	32	0,68	опасный наклон ствола, деформация ствола в комлевой части	2023-2025

69	N 51,779131 E 46,317833	Дуб черешчатый	20	41	1,25	сухобочина, наличие плодовых тел трутовиков на стволе	2023-2025
70	N 51,779135 E 46,317783	Тополь черный	15	33	0,56	слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
71	N 51,779158 E 46,317789	Тополь черный	18	33	0,65	усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, опасный наклон	2023-2025
72	N 51,779159 E 46,317793	Тополь черный	18	33	0,65	опасный наклон ствола	2023-2025
73	N 51,779074 E 46,317777	Вяз шершавый	8	20	0,14	многоствольность, наличие дупла	2023-2025
74	N 51,779077 E 46,317777	Вяз шершавый	8	16	0,09	опасный наклон ствола, наличие дупла	2023-2025
75	N 51,778967 E 46,317809	Дуб черешчатый	21	41	1,30	опасный наклон ствола, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
76	N 51,778901 E 46,317889	Дуб черешчатый	21	61	2,89	опасный наклон ствола, морозобоина, отслаивание коры	2023-2025
77	N 51,778802 E 46,317945	Дуб черешчатый	20	86	5,49	наличие плодовых тел трутовиков на стволе, многоствольность	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Захаров Ростислав Сергеевич

Подпись _____

Дата составления документа: 25.09.2023 г. Телефон: +79093357079

Заключение

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия необходимо проведение рубки аварийных деревьев