

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник управления
Лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин



«24» июля 2023

Акт

обследования аварийных деревьев № 002/25-Р402023
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		12	26

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.47725, 46.04531	Тополь черный	10	42	0,6	морозобоины, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие стволовой гнили, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны, флагообразная крона	2023-2025
2	51.47723, 46.04561	Ива ломкая	4	34	0,2	опасный наклон ствола 20°, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили	2023-2025
3	51.47729, 46.04572	Ива ломкая	4,5	40	0,31	опасный наклон ствола 20°, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие стволовой гнили	2023-2025
4	51.47742, 46.04564	Ива ломкая	2	16	0,02	водяные побеги, морозобоины, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
5	51.47698, 46.04546	Тополь черный	18	48	1,41	местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, полное усыхание ветвей в кроне прошлых лет, полное усыхание вершины прошлых лет	2023-2025
6	51.47703, 46.04555	Тополь черный	2,5	30	0,08	старый сухостой, наклон ствола 10°, слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел, наличие стволовой гнили	2023-2025
7	51.47706, 46.04547	Тополь белый	19	46	1,71	опасный наклон ствола 20°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, морозобоины, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны, флагообразная крона	2023-2025
8	51.47705, 46.04551	Тополь черный	21	44	1,38	опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2023-2025
9	51.47706, 46.04545	Тополь черный	19	38	0,93	опасный наклон ствола 30°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
10	51.47710, 46.04545	Тополь черный	19	38	0,93	опасный наклон ствола 30°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны, наличие стволовой гнили	2023-2025
11	51.47706, 46.04536	Тополь черный	22	40	1,2	наклон ствола 15°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2023-2025
12	51.47714, 46.04542	Тополь черный	9	38	0,44	старый сухостой, ожог ствола прошлых лет (камбий поврежден <3/4 окр. ств.), слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие стволовой гнили	2023-2025
13	51.47714, 46.04554	Тополь черный	19	32	0,66	наклон ствола 20°, морозобоины, наличие стволовой гнили	2023-2025
14	51.47713, 46.04558	Тополь черный	21	60	2,57	опасный наклон ствола 20°, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны	2023-2025
15	51.47734, 46.04570	Тополь черный	19	46	1,37	морозобоины, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне свежее, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны	2023-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
16	51.47745, 46.04577	Тополь черный	16	38	0,79	опасный наклон ствола 20°, ажурность кроны, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2023-2025
17	51.47744, 46.04576	Тополь черный	18	32	0,63	опасный наклон ствола 20°, изгиб ствола под действием ветра или снега, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурность кроны	2023-2025
18	51.47748, 46.04580	Тополь черный	12	38	0,59	опасный наклон ствола 30°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2023-2025
19	51.47767, 46.04591	Вяз гладкий	9	24	0,22	наклон ствола 10°, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны	2023-2025
20	51.47776, 46.04598	Тополь черный	22	40	1,2	опасный наклон ствола 20°, ажурность кроны, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
21	51.47780, 46.04595	Тополь черный	22	36	0,97	опасный наклон ствола 20°, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
22	51.47779, 46.04607	Тополь черный	22	36	0,97	опасный наклон ствола 30°, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие стволовой гнили	2023-2025
23	51.47786, 46.04598	Ива ломкая	8	20	0,14	опасный наклон ствола 20°, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны, отслоение коры	2023-2025
24	51.47793, 46.04603	Тополь черный	21	44	1,38	опасный наклон ствола 30°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
25	51.47777, 46.04600	Тополь черный	23	38	1,13	опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
26	51.47786, 46.04606	Тополь черный	23	44	1,51	опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны, обрыв корней	2023-2025
27	51.47709, 46.04594	Тополь черный	22	44	1,45	опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025

№ деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
28	51.47790, 46.04607	Тополь черный	20	32	0,7	наклон ствола 30°, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны, флагообразная крона	2023-2025
29	51.47791, 46.04606	Вяз гладкий	15	26	0,43	старый сухостой, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, отслоение коры	2023-2025
30	51.47799, 46.04603	Тополь черный	23	36	1,01	опасный наклон ствола 30°, усыхание вершины прошлых лет <1/3 длины кроны	2023-2025
31	51.47802, 46.04608	Тополь черный	23	28	0,61	старый сухостой, отслоение коры, опасный наклон ствола 20°, наличие стволовой гнили	2023-2025
32	51.47804, 46.04609	Тополь черный	2	30	0,06	старый сухостой, слом ствола под кроной прошлых лет	2023-2025
33	51.47800, 46.04624	Тополь черный	22	36	0,97	опасный наклон ствола 20°, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны	2023-2025
34	51.47789, 46.04617	Тополь черный	22	34	0,86	опасный наклон ствола 20°, усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурная крона	2023-2025
35	51.47777, 46.04612	Тополь черный	5	36	0,22	старый сухостой, слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, отслоение коры	2023-2025
36	51.47725, 46.04588	Вяз гладкий	4,5	24	0,11	свежий сухостой, слом ствола в области кроны прошлых лет, сокоотечение, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее	2023-2025
37	51.47730, 46.04587	Вяз гладкий	4,5	23	0,1	свежий сухостой, наклон ствола 10°, слом ствола в области кроны прошлых лет, сокоотечение, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, морозобоина, наличие стволовой гнили, отслоение коры	2023-2025
38	51.47714, 46.04582	Вяз гладкий	12	16	0,13	старый сухостой, наклон ствола 15°, местное поселение стволовых вредителей (заселено и отработано), отслоение коры	2023-2025
39	51.47741, 46.04562	Ива ломкая	2,5	18	0,03	слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие дупел, наличие стволовой гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, водяные побеги	2023-2025
40	51.47743, 46.04555	Ива ломкая	3	20	0,05	опасный наклон ствола 20°, старый сухостой, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие стволовой гнили, отслоение коры	2023-2025

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
41	51.47784, 46.04591	Ива ломкая	8	20	0,14	местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие дупел, табачных сучков, наличие стволовой гнили, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, ажурность кроны	2023-2025
42	51.47679, 46.04535	Ясень зеленый	16	32	0,66	опасный наклон ствола 20°, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, отслоение коры	2023-2025
43	51.47683, 46.04523	Тополь черный	3	48	0,24	старый сухостой, наклон ствола 5°, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), слом ствола под кроной прошлых лет, отслоение коры	2023-2025
44	51.47687, 46.04519	Тополь черный	3	52	0,28	старый сухостой, наклон ствола 5°, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), слом ствола под кроной прошлых лет, отслоение коры	2023-2025
45	51.47687, 46.04519	Тополь черный	3	36	0,13	старый сухостой, наклон ствола 5°, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), слом ствола под кроной прошлых лет, отслоение коры	2023-2025
46	51.47687, 46.04518	Тополь черный	9	28	0,24	наклон ствола 15°, слом ствола в области кроны прошлых лет, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет <1/3 длины кроны, отслоение коры	2023-2025
47	51.47779, 46.04597	Тополь черный	18	30	0,55	опасный наклон ствола 20°, сокотечение, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание верхины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, ажурная крона	2023-2025
48	51.47714, 46.04554	Тополь черный	2	36	0,09	слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие стволовой гнили, старый сухостой	2023-2025
49	51.47779, 46.04607	Тополь черный	5	26	0,11	старый сухостой, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие стволовой гнили, наличие дупел	2023-2025
50	51.47779, 46.04606	Тополь черный	2	26	0,05	старый сухостой, слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие дупел, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
51	51.47790, 46.04607	Тополь черный	2,5	26	0,06	старый сухостой, слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел, наличие стволовой гнили	2023-2025
52	51.47790, 46.04607	Тополь черный	2	26	0,05	старый сухостой, слом ствола под кроной прошлых лет, местное поселение стволовых вредителей (заселено и обработано), наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел, наличие	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
53	51.47791, 46.04606	Вяз гладкий	6	16	0,07	стволовой гнили старый сухостой, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе и в комлевой части, наличие стволовой гнили, наличие на стволе в области кроны раковых образований (1/2-2/3 окр. ств.), отслоение коры	2023-2025
54	51.47802, 46.04608	Тополь черный	22	33	0,81	старый сухостой, отслоение коры, опасный наклон ствола 30°, наличие стволовой гнили	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 12.07.2023 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.