

Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий
по предупреждению распространения вредных организмов
Утверждены
приказом Минприроды России
от 09.11.2020 №912

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
И.И. Петров Прошин Д.Н.
«15» *сентября* 20 *23* г.

Акт обследования аварийных деревьев № *001/25-РД 2023*
лесных насаждений Энгельсского лесничества, Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		15	7

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас м куб.	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.465032, 46.041096	Тополь черный	15	48	1,2	Опасное нависание ствола и его частей над объектами нелесной инфраструктуры, охлестывание систем наружного освещения (провода)	2023-2025
2	51.464992, 46.041293	Тополь черный	15	48	1,3	Нависание дерева над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
3	51.46501, 46.041176	Тополь черный	3	30	0,2	Облом вершины, стволовая гниль, нависание дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
4	51.465142, 46.041262	Тополь черный	15	100	5,6	Стволовая гниль, двойчатка, дуплистость ствола	2023-2025

5	51.46513, 46.041259	Вяз	7	34	0,4	Двойчатка, дуллистость ствола, нависание дерева над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
6	51.465226, 46.041406	Тополь черный	20	44	1,3	Двойчатка, стволовая гниль, опасный наклон над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
7	51.465144, 46.041306	ТопольЧер ный	20	52	1,8	Двойчатка, стволовая гниль, опасный наклон дерева над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
8	51.465165, 46.041364	Тополь черный	20	40	1,1	Двойчатка, стволовая гниль, опасный наклон дерева над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
9	51.465196, 46.04139	Тополь черный	20	40	1,2	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, наличие сухих ветвей (скелетных) в кроне	2023-2025
10	51.465133, 46.041302	Тополь черный	10	24	0,2	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
11	51.465141, 46.041343	Вяз	7	24	0,2	Суховершинность, наличие сухих ветвей в кроне	2023-2025
12	51.465182, 46.041289	Вяз	6	20	0,1	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, суховершинность	2023-2025
13	51.465039, 46.041186	Тополь черный	5	20	0,1	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, суховершинность	2023-2025
14	51.465167, 46.041352	Тополь черный	15	28	0,4	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры	2023-2025
15	51.46504, 46.041401	Ива	7	30	0,2	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, суховершинность	2023-2025
16	51.465311, 46.041065	Тополь черный	20	54	1,9	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, стволовая гниль, наличие водяных побегов	2023-2025
17	51.46522, 46.04152	Тополь черный	22	44	1,4	Опасный наклон дерева, нависание над объектами лесной инфраструктуры, суховершинность, стволовая гниль	2023-2025

18	51.465809, 46.041272	Тополь черный	20	32	0,7	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, морозобоина	2023-2025
19	51.465466, 46.041595	Тополь черный	22	40	1,1	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль, дуплистость ствола	2023-2025
20	51.465501, 46.041589	Тополь черный	22	40	1,1	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
21	51.465383, 46.041481	Тополь черный	20	48	1,5	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
22	51.465383, 46.041485	Тополь черный	15	44	1,0	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
23	51.465428, 46.04155	Тополь черный	15	50	1,3	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
24	51.465741, 46.041345	Тополь черный	15	44	1,0	Опасное нависание ствола и его частей над объектами нелесной инфраструктуры, охлестывание систем наружного освещения (провода)	2023-2025
25	51.465208, 46.041222	Тополь черный	15	40	0,8	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
26	51.465381, 46.041053	Тополь черный	15	40	0,8	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, морозобоина	2023-2025
27	51.465505, 46.041305	Тополь черный	15	40	0,8	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
28	51.465208, 46.040975	Тополь черный	20	60	2,4	Двойчатка, стволовая гниль, опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
29	51.465066, 46.040448	Тополь черный	20	60	2,4	Двойчатка, стволовая гниль, опасный наклон дерева над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025

30	51.465251, 46.040896	Вяз	7	24	0,2	Морозобоина, опасный наклон дерева	2023-2025
31	51.465534, 46.041218	Тополь черный	15	52	1,4	Опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, стволовая гниль	2023-2025
32	51.465732, 46.041451	Вяз	7	32	0,3	Тройчатка, опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
33	51.465813, 46.041262	Вяз	7	28	0,2	Тройчатка, опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры	2023-2025
34	51.465828, 46.041409	Вяз	7	28	0,2	Тройчатка, опасный наклон дерева, нависание над объектами нелесной инфраструктуры, дуплистость ствола	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество

Подпись

Дата составления документа

30.05.2023г. Телефон

8-9372495161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: Проведение рубки аварийных деревьев.