

Приложение 2

К Правилам осуществления мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Минприроды России
От 09. ноября 2020 года №912

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра – начальник
управления лесного хозяйства министерства
природных ресурсов и экологии Саратовской области


Гриднев И.М.
«05» апреля 2022 г.

АКТ

Обследования аварийных деревьев
Лесных насаждений Энгельсского лесничества
Саратовской области № 001/25-Р4Д

Место проведения			
Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		15	2

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

Номер дерева	Координаты		Порода	Высо- та, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризирующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
1	51,47509	46,04708	Дч	23	42	0,348	Опасный наклон одного ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
2	51,47514	46,04691	Тб	26	62	0,857	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
3	51,47514	46,04681	Тб	26	62	0,857	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
4	51,47509	46,04671	Тб	5	42	0,076	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
5	51,47509	46,04689	Тч	23	46	0,417	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
6	51,47505	46,04703	Тб	22	44	0,365	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
7	51,47502	46,04698	Тч	20	32	0,176	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
8	51,47483	46,04744	Тб	26	58	0,750	Опасный наклон одного ствола, наличие сухих скелетных ветвей, морозобоина *	2022-2023гг.
9	51,4751	46,04723	Тч	22	48	0,435	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
10	51,47499	46,04724	Тч	22	42	0,333	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
11	51,47494	46,04773	Тч	18	52	0,417	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
12	51,47497	46,04794	Тч	16	32	0,140	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
13	51,47482	46,04795	Дч	22	20	0,075	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей, морозобоина	2022-2023гг.
14	51,47489	46,04801	Дч	18	32	0,158	Опасный наклон ствола *	2022-2023гг.
15	51,47498	46,04804	Дч	18	38	0,223	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
16	51,47501	46,04824	Дч	21	44	0,349	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.

Номер дерева	Координаты		Порода	Высо- та, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	2		3	4	5	6	7	8
17	51,47496	46,04816	Дч	18	24	0,089	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
18	51,47483	46,04809	Дч	24	52	0,556	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
19	51,47481	46,04812	Дч	16	18	0,044	Опасный наклон, усохшее	2022-2023гг.
20	51,47481	46,04804	Дч	15	20	0,049	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
21	51,4748	46,04781	Тч	26	98	2,141	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
22	51,47463	46,04763	Дч	20	26	0,116	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
23	51,47464	46,04767	Дч	24	26	0,139	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
24	51,47464	46,04777	Тч	26	82	1,499	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
25	51,47464	46,04742	Тч	22	52	0,510	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
26	51,47491	46,04746	Вз	16	22	0,066	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
27	51,47495	46,0474	Тб	24	52	0,556	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
28	51,47487	46,04699	Тч	23	48	0,454	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
29	51,47482	46,04696	Вз	16	32	0,140	Опасный наклон ствола, душло	2022-2023гг.
30	51,47469	46,0469	Тч	8	60	0,247	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
31	51,4747	46,04693	Вз	12	32	0,105	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
32	51,47446	46,0471	Тч	23	68	0,912	Опасный наклон ствола, душло	2022-2023гг.
33	51,47442	46,04685	Вз	12	24	0,059	Опасный наклон ствола, сухостой	2022-2023гг.
34	51,47445	46,04685	Тч	23	68	0,912	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
35	51,47514	46,04709	Тб	28	74	1,315	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
36	51,47471	46,04681	Тб	28	74	1,315	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
37	51,47456	46,04672	Тч	22	34	0,218	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
38	51,47426	46,0464	Ив	26	48	0,514	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
39	51,47429	46,04636	Тч	24	40	0,329	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
40	51,47395	46,0487	Тч	23	68	0,912	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.

Номер дерева	Координаты		Порода	Высо- та, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
41	51,47418	46,04642	Вз	16	22	0,066	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
42	51,47392	46,04845	Кл ясн	10	22	0,042	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
43	51,47401	46,04658	Вз	16	22	0,066	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней, плодовые тела	2022-2023гг.
44	51,47399	46,04654	Вз	15	28	0,101	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
45	51,47395	46,0487	Тч	20	28	0,134	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
46	51,47395	46,04869	Кл ясн	12	22	0,050	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
47	51,47381	46,04702	Тч	24	60	0,741	Опасный наклон ствола, душло	2022-2023гг.
48	51,47375	46,04696	Вз	12	20	0,041	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
49	51,47358	46,04684	Вз	12	24	0,059	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
50	51,48141	46,05569	Вз	16	36	0,178	Опасный наклон ствола, душло в зоне корней	2022-2023гг.
51	51,4737	46,04636	Вз	12	22	0,050	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
52	51,47328	46,04601	Тч	24	40	0,329	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
53	51,47329	46,04601	Вз	24	20	0,082	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
54	51,47337	46,04594	Вз	8	26	0,046	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
55	51,47327	46,04621	Вз	12	20	0,041	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
56	51,47334	46,04612	Вз	26	52	0,603	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
57	51,47336	46,04616	Тч	20	26	0,116	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
58	51,47334	46,04624	Тч	24	40	0,329	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
59	51,47328	46,04618	Тч	22	30	0,229	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
60	51,47275	46,04645	Вз	7	16	0,015	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
61	51,47329	46,0464	Вз	16	16	0,035	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
62	51,47329	46,04587	Тч	30	72	1,334	Опасный наклон ствола, наличие сухих	2022-2023гг.

Номер деревя	Координаты		Порода	Высо- та, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризирующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
							скелетных ветвей *	
63	51,47358	46,04641	Вз	7	24	0,035	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
64	51,47337	46,04645	Вз	16	18	0,044	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
65	51,47331	46,047	Вз	8	18	0,022	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
66	51,47331	46,047	Вз	10	22	0,042	Опасный наклон ствола, наличие сухих скелетных ветвей *	2022-2023гг.
67	51,47331	46,04701	Вз	12	18	0,033	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
68	51,47329	46,04699	Тч	28	48	0,553	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
69	51,47475	46,04812	Вз	8	18	0,022	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
70	51,47333	46,04714	Вз	8	22	0,062	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
71	51,47328	46,04709	Вз	6	22	0,025	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
72	51,47353	46,04726	Вз	8	22	0,040	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
73	51,47347	46,04728	Вз	12	16	0,026	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
74	51,47474	46,04811	Тб	22	44	0,365	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
75	51,47338	46,04747	Тб	18	24	0,036	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
76	51,47331	46,04752	Тб	8	24	0,040	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
77	51,47332	46,04753	Тб	18	34	0,076	Опасный наклон ствола, дупло в зоне корней	2022-2023гг.
78	51,47344	46,04742	Дч	26	65	0,942	Опасный наклон ствола, дупло в зоне корней	2022-2023гг.
79	51,47339	46,04776	Тб	28	74	1,315	Опасный наклон ствола, дупло в зоне корней	2022-2023гг.
80	51,47342	46,04753	Дч	15	12	0,019	Опасный наклон ствола, сухая скелетная ветвь	2022-2023гг.
81	51,47345	46,04761	Тч	14	24	0,069	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
82	51,47375	46,04771	Вз	16	18	0,044	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
83	51,47395	46,04871	Вз	8	12	0,017	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.

Номер дерева	Координаты		Порода	Высо- та, м	Диа- метр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2		3	4	5	6	7	8
84	51,47422	46,04748	Вз	12	24	0,059	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
85	51,47464	46,04827	Вз	12	24	0,059	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
86	51,4742	46,04762	Вз	24	22	0,100	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.
87	51,47394	46,0487	Тб	28	85	1,735	Опасный наклон ствола	2022-2023гг.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Терешкин Александр Валериевич

Подпись _____

Дата составления документа 29 марта 2022 года Телефон 8-909-339-22-16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Провести рубку усохших аварийных деревьев и обрезку усохших ветвей в кроне*, согласно перечетной ведомости