

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра – начальник управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин



«10» октября 2023

Акт
обследования аварийных деревьев № 004/25-РДР 2023
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		15	5

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.4696, 46.04352	Клён ясенелистный	20	10	0,14	опасный наклон ствола дерева 25°, ажурность кроны, морозобоины	2023-2025
2	51.46977, 46.04363	Тополь чёрный	40	13	0,71	опасный наклон ствола дерева 40°, опадение побегов, ажурность кроны, наличие стволовой гнили, сокоотечение	2023-2025
3	51.46999, 46.04359	Тополь чёрный	52	15	1,38	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, сокоотечение, опадение побегов	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись



Дата составления документа 29.09.2023 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.