

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра – начальник управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин 

«22» ноября 2022

Акт
обследования аварийных деревьев N 007/25-Р40
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		18	2

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.46322, 46.07252	Ива ломкая	10	38	0,61	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола более 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие дупел, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
2	51.46335, 46.07256	Ива ломкая	10	26	0,29	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, табачных сучков, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
3	51.46329, 46.07247	Ива ломкая	8	56	1,06	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
4	51.46329, 46.07252	Ива ломкая	9	76	2,20	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола под кроной прошлых лет, опасный наклон ствола 25°, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
5	51.46349, 46.07238	Тополь чёрный	14	78	2,90	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 35°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
6	51.46331, 46.07245	Тополь белый	16	42	1,20	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
7	51.46349, 46.07229	Ива ломкая	10	88	3,28	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
8	51.46319, 46.07272	Тополь чёрный	16	40	0,87	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
9	51.46313, 46.0734	Ива ломкая	1,5	22	0,03	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола под кроной прошлых лет, опасный наклон ствола 15°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых вредителей (заселено)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
10	51.4632, 46.07274	Дуб черешчатый	19	36	0,97	дерево со структурными изъянами (повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51.46314, 46.0735	Тополь белый	20	30	0,76	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
12	51.46307, 46.07355	Тополь белый	11	18	0,15	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - отслоение коры), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
13	51.46309, 46.07297	Тополь белый	13	22	0,27	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 25°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
14	51.46305, 46.07303	Ива ломкая	19	36	1,04	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых вредителей (заселено), наличие дупел, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
15	51.46315, 46.07284	Ива ломкая	20	54	2,47	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
16	51.46304, 46.07272	Ива ломкая	18	32	0,78	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
17	51.46307, 46.07273	Ива ломкая	19	40	1,29	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
18	51.46319, 46.07267	Ива ломкая	10	76	2,45	аварийное дерево со структурными изъянами (повреждение тканей - отслоение коры, наличие стволовой гнили, наличие дупел, табачных сучков, плодовых тел в комлевой части), способными привести к	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
19	51.4631, 46.0728	Ива ломкая	9	52	1,03	аварийное дерево со структурными изъянами (наличие стволовой гнили, наличие дупел, табачных сучков, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
20	51.46305, 46.07244	Ива ломкая	20	120	12,21	аварийное дерево со структурными изъянами (троячатка, слом вершины прошлых лет, опасный наклон стволов (до 20°), повреждение тканей - морозобоина, отслоение коры, наличие дупел, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
21	51.46288, 46.07269	Ива ломкая	20	44	1,64	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
22	51.46286, 46.07273	Ива ломкая	17	28	0,57	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, отслоение коры, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
23	51.46285, 46.0727	Тополь чёрный	19	30	0,58	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие на стволе под кроной раковых образований (>1/3 окр. ств.), наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
24	51.46266, 46.07259	Ива ломкая	20	68	3,92	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
25	51.46278, 46.07239	Береза повислая	14	26	0,36	аварийное дерево со структурными изъянами (повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
26	51.46259, 46.07261	Ива ломкая	20	58	2,85	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон крупной ветви, душло в комлевой части, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
27	51.4625, 46.07281	Ива ломкая	20	54	2,47	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
28	51.46235, 46.07283	Ива ломкая	18	44	1,48	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, отслоение коры, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
29	51.46248, 46.07257	Ива ломкая	22	46	1,97	аварийное дерево со структурными изъянами (повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
30	51.46242, 46.0729	Ива ломкая	14	34	0,69	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
31	51.46232, 46.07284	Ива ломкая	18	38	1,10	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
32	51.4624, 46.07292	Ива ломкая	6	36	0,33	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола под кроной прошлых лет, наличие стволовой гнили), способными привести к	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
33	51.46224, 46.07293	Ива ломкая	12	54	1,48	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие дупел, табачных сучков), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
34	51.46221, 46.07298	Ива ломкая	12	34	0,59	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, наличие стволовой гнили, изгиб ствола), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
35	51.46222, 46.07299	Ива ломкая	10	48	0,98	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола под кроной прошлых лет, двойчатка, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
36	51.46243, 46.07308	Тополь чёрный	14	40	0,76	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
37	51.4622, 46.07298	Тополь чёрный	14	40	0,76	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие табачных сучков, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
38	51.46238, 46.07324	Ива ломкая	18	30	0,69	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
39	51.46245, 46.07335	Ива ломкая	22	72	4,84	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - отслоение коры, двойчатка), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
40	51.46245, 46.07379	Тополь белый	14	48	1,37	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, повреждение тканей - отслоение коры), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
41	51.46286, 46.07367	Ива ломкая	20	100	8,48	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов на стволе, двойчатка), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
42	51.463, 46.07357	Ива ломкая	12	60	1,83	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
43	51.46274, 46.0737	Ива ломкая	20	76	4,90	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
44	51.46274, 46.07372	Ива ломкая	16	32	0,69	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - отслоение коры), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
45	51.46287, 46.07372	Ива ломкая	20	36	1,10	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
46	51.46283, 46.07382	Ива ломкая	18	32	0,78	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, наличие дупел), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
47	51.46278, 46.07347	Ива ломкая	21	48	2,05	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
48	51.46278, 46.07344	Ива ломкая	21	54	2,60	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
49	51.46287, 46.0734	Ива ломкая	22	52	2,52	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, повреждение тканей - морозобоина, отслоение коры), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
50	51.46291, 46.07337	Ива ломкая	21	44	1,72	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон части ствола 45°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
51	51.46255, 46.07286	Ива ломкая	19	28	0,63	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
52	51.46282, 46.07309	Ива ломкая	17	42	1,27	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°, наличие дупел, табачных сучков), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
53	51.46282, 46.07305	Ива ломкая	15	32	0,65	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
54	51.46275, 46.07313	Тополь чёрный	20	48	1,57	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, наличие на стволе под кроной раковых образований (>1/3 окр. ств.), волдыри побоев), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
55	51.46271, 46.07314	Ива ломкая	20	32	0,87	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, флагообразная крона), способными привести к падению всего	2022-2024

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						Дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
56	51.46268, 46.0732	Ива ломкая	21	34	1,03	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
57	51.46267, 46.07319	Ива ломкая	20	26	0,57	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, повреждение тканей - морозобоина, наличие дупел, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
58	51.46266, 46.07317	Ива ломкая	12	20	0,20	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
59	51.46263, 46.0732	Ива ломкая	12	18	0,16	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
60	51.46264, 46.0732	Ива ломкая	20	34	0,98	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
61	51.46265, 46.07317	Ива ломкая	12	16	0,13	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, повреждение тканей - морозобоина, ошмыг), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
62	51.46268, 46.07316	Ива ломкая	21	36	1,15	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, отслоение коры, флагообразная крона), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
63	51.46257, 46.07326	Ива ломкая	21	42	1,57	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 35°, искривление ствола), способными привести к падению всего	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	
64	51.46257, 46.07321	Ива ломкая	18	20	0,31	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
65	51.46258, 46.0732	Ива ломкая	21	66	3,88	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
66	51.46254, 46.07323	Ива ломкая	22	40	1,49	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
67	51.46228, 46.07286	Ива ломкая	22	50	2,33	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
68	51.46255, 46.07292	Тополь чёрный	22	74	4,10	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, водные побеги), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
69	51.46252, 46.07287	Ива ломкая	21	36	1,15	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
70	51.46215, 46.07292	Ива ломкая	20	28	0,67	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, опасный наклон ствола 20°), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
71	51.46319, 46.07369	Ива ломкая	21	60	3,21	аварийное дерево со структурными изъянами (слом ствола в области кроны прошлых лет, наличие табачных сучков, плодовых тел грибов на стволе), способными привести к падению всего дерева или его части и причиненно ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность, дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
72	51.46253, 46.07284	Ива ломкая	17	34	0,83	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 30°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов на стволе, дуплистость в комлевой части), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
73	51.46303, 46.07328	Ива ломкая	20	38	1,22	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел и дуплистость в комлевой части), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
74	51.46258, 46.07266	Ива ломкая	16	20	0,27	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
75	51.46255, 46.07284	Ива ломкая	10	20	0,17	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 40°, повреждение тканей - морозобоина, наличие стволовой гнили, табачных сучков, водяных побегов), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
76	51.46257, 46.07282	Тополь чёрный	18	40	0,98	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - отслоение коры), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
77	51.46252, 46.07324	Ива ломкая	21	34	1,03	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 15°, наличие стволовой гнили, дуплистость в комлевой части), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
78	51.46285, 46.0722	Тополь чёрный	22	86	5,53	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 20°, повреждение тканей - морозобоина, сокоотечение, наличие стволовой гнили), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

N дере ва	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
79	51.46219, 46.07293	Ива ломкая	10	28	0,33	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 45°, наличие стволовой гнили, плодовых тел грибов на стволе и в комлевой части), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024
80	51.46267, 46.07349	Тополь чёрный	22	48	1,72	аварийное дерево со структурными изъянами (опасный наклон ствола 25°, повреждение тканей - морозобоина, наличие воздушных побегов, наличие на стволе под кроной раковых образований (>2/3 окр. ств.)), способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или гос. имуществу и имуществу граждан	2022-2024

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись _____

Дата составления документа 14.11.2022 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.