

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Министра – начальник управления
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин

«27» ноября 2023

Акт
обследования аварийных деревьев № 011/25-Р402023
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		15	2, 22

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.47496, 46.04802	Дуб черешчатый	21	28	0,65	наличие стволовой гнили, наличие морозобоин, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части, наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
2	51.475, 46.04809	Дуб черешчатый	19	24	0,43	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, механическое повреждение ствола в области кроны (опыл)	2023-2025
3	51.47495, 46.04811	Дуб черешчатый	19	20	0,3	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, отслоение коры, наличие дупел	2023-2025
4	51.4748, 46.04805	Дуб черешчатый	22	32	0,88	опасный наклон ствола дерева 20°, механическое повреждение ствола в области кроны (охлест), наличие стволовой гнили	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
5	51.47487, 46.0482	Дуб черешчатый	22	44	1,67	наличие морозобоин, отслоение коры, механическое повреждение ствола в области кроны (охлест), местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел	2023-2025
6	51.47491, 46.04825	Клён ясенелистный	9	14	0,06	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу)	2023-2025
7	51.47505, 46.04783	Дуб черешчатый	22	40	1,38	опасный наклон ствола дерева 20°, флагообразная крона	2023-2025
8	51.47501, 46.04785	Дуб черешчатый	24	34	1,09	наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
9	51.47496, 46.04791	Дуб черешчатый	16	22	0,3	трещина ствола > 1/3 диаметра, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел	2023-2025
10	51.47496, 46.04791	Дуб черешчатый	12	14	0,09	опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел, трещина ствола < 1/3 диаметра	2023-2025
11	51.47492, 46.04778	Дуб черешчатый	20	20	0,31	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов в комлевой части	2023-2025
12	51.47489, 46.04775	Тополь белый	26	58	3,71	наличие стволовой гнили, наличие морозобоин, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
13	51.47479, 46.0478	Тополь чёрный	21	36	0,93	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, водяные побеги, флагообразная крона	2023-2025
14	51.47491, 46.04783	Клён ясенелистный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, сокоотечение	2023-2025
15	51.47497, 46.04781	Тополь чёрный	24	68	1,88	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, многовершинность (двойчатка), местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано), наличие дупел в комлевой части	2023-2025
16	51.47504, 46.04772	Тополь чёрный	26	34	1,02	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, водяные побеги, флагообразная крона, отслоение коры,	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (>2/3 окр. ств.)	
17	51.47497, 46.04713	Тополь белый	26	60	3,97	наличие стволовой гнили, флагообразная крона, наличие морозобоин, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
18	51.47518, 46.04727	Вяз	10	14	0,08	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, наличие морозобоин, отслоение коры	2023-2025
19	51.47524, 46.0473	Вяз	12	16	0,13	наличие стволовой гнили	2023-2025
20	51.47514, 46.04701	Дуб черешчатый	21	42	1,45	наклон ствола дерева 10° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, дугообразный изгиб ствола в верхней части под действием ветра или снега, морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
21	51.47503, 46.04692	Тополь белый	24	50	2,54	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега, водяные побеги	2023-2025
22	51.47507, 46.04698	Тополь белый	23	40	1,56	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
23	51.47484, 46.04733	Тополь белый	25	42	1,87	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега, флагообразная крона	2023-2025
24	51.47479, 46.04719	Тополь белый	28	100	11,88	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, многовершинность, морозобоины, местное поселение	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	
25	51.4747, 46.04704	Тополь белый	17	44	1,4	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
26	51.47481, 46.04716	Вяз	15	34	0,74	наличие стволовой гнили, ажурность кроны, наличие дупел	2023-2025
27	51.47456, 46.04794	Дуб черешчатый	21	36	1,07	наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
28	51.47444, 46.04784	Дуб черешчатый	18	20	0,28	опасный наклон ствола дерева 35°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, флагообразная крона, отслоение коры	2023-2025
29	51.47457, 46.04786	Дуб черешчатый	19	22	0,36	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, флагообразная крона, отслоение коры	2023-2025
30	51.47429, 46.04799	Дуб черешчатый	18	22	0,34	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угро- жающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
31	51.47478, 46.04785	Тополь чёрный	26	44	1,71	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, водяные побеги	2023-2025
32	51.47466, 46.04771	Дуб черешчатый	22	36	1,12	наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола дерева 20°, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
33	51.47473, 46.04814	Дуб черешчатый	21	36	1,07	наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
34	51.47456, 46.0477	Тополь чёрный	26	40	1,41	опасный наклон ствола дерева 20°, изгиб ствола под действием ветра или снега, наличие стволовой гнили, ажурность кроны, опадение побегов, отслоение коры,	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						наличие дупел, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	
35	51.47459, 46.04763	Тополь чёрный	25	54	2,48	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, ажурность кроны, отслоение коры	2023-2025
36	51.47447, 46.04768	Дуб черешчатый	18	22	0,34	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили	2023-2025
37	51.47445, 46.04752	Дуб черешчатый	22	38	1,25	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, утражающий причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
38	51.47444, 46.04767	Дуб черешчатый	15	18	0,19	опасный наклон ствола дерева 25°, флагообразная крона, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
39	51.47446, 46.04758	Дуб черешчатый	18	18	0,23	наклон ствола дерева 5°, морозобоины, отслоение коры, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
40	51.47447, 46.04777	Дуб черешчатый	12	18	0,15	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, отсло- ение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, нали- чие дупел в комлевой части, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.)	2023-2025
41	51.47516, 46.04869	Тополь белый	26	48	2,54	опасный наклон ствола дерева 25°, изгиб ствола под действием ветра или снега, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
42	51.47436, 46.04645	Тополь белый	24	30	0,92	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угро- жающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, водяные побеги, морозобоины, отслоение коры, флагообразная крона	2023-2025
43	51.47462, 46.04684	Тополь белый	26	36	1,43	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, водяные побеги, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
44	51.47468, 46.04683	Тополь чёрный	25	42	1,5	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, флагообразная крона	2023-2025
45	51.47471, 46.04684	Тополь чёрный	26	32	0,91	опасный наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, наличие дупел в комлевой части	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
46	51.47463, 46.0468	Тополь белый	26	46	2,33	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили	2023-2025
47	51.47449, 46.04721	Тополь белый	10	8	0,03	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу)	2023-2025
48	51.47448, 46.04722	Тополь белый	9	8	0,02	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу)	2023-2025
49	51.47451, 46.04722	Тополь белый	8	10	0,03	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу)	2023-2025
50	51.47444, 46.04731	Тополь белый	14	12	0,09	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу)	2023-2025
51	51.47439, 46.0471	Тополь белый	24	42	1,8	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
52	51.47462, 46.04699	Тополь белый	24	44	1,97	опасный наклон ствола дерева 25°, опадение побегов	2023-2025
53	51.4746, 46.04685	Тополь белый	25	40	1,7	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов	2023-2025
54	51.47459, 46.04678	Тополь белый	25	32	1,09	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
55	51.47462, 46.04681	Тополь белый	26	36	1,43	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
56	51.4744, 46.04715	Тополь белый	12	16	0,13	опасный наклон ствола дерева 20°	2023-2025
57	51.4743, 46.04722	Тополь белый	9	10	0,04	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
58	51.47442, 46.04684	Тополь белый	26	56	3,46	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
59	51.47446, 46.04675	Тополь белый	26	62	4,24	наклон ствола дерева 15°, изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
60	51.47449, 46.04664	Тополь белый	25	48	2,44	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, флагообразная крона, отслоение коры	2023-2025
61	51.47443, 46.04658	Тополь белый	26	48	2,54	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
62	51.47443, 46.04668	Тополь белый	26	62	4,24	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
63	51.47444, 46.04672	Тополь белый	26	50	2,76	опасный наклон ствола дерева 20°	2023-2025
64	51.47445, 46.04659	Тополь белый	26	58	3,71	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
65	51.47444, 46.04667	Тополь белый	24	52	2,75	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, морозобоины, охлест	2023-2025
66	51.47441, 46.04673	Вяз	13	20	0,22	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, морозобоины, сокоотечение, наличие табачных сучков, захлест	2023-2025
67	51.47422, 46.04678	Тополь белый	24	36	1,32	опасный наклон ствола дерева 20°	2023-2025
68	51.47431, 46.04653	Тополь белый	26	56	3,46	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), многовершинность	2023-2025
69	51.47418, 46.04667	Клён ясенелистный	18	32	0,64	опасный наклон ствола дерева 35°, водяные побеги, отслоение коры	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
70	51.47412, 46.0465	Клён ясенелистный	8	36	0,36	наличие стволовой гнили, слом ствола в области кроны прошлых лет, наличие плодовых тел грибов на стволе, водяные побеги	2023-2025
71	51.47405, 46.04656	Клён ясенелистный	13	18	0,15	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, отслоение коры, флагообразная крона	2023-2025
72	51.4741, 46.04652	Тополь чёрный	20	32	0,7	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
73	51.47402, 46.04655	Тополь чёрный	21	64	1,46	наличие стволовой гнили, многовершинность (тройчатка), наличие дупел в комлевой части, опадение побегов, отслоение коры, слом ствола под кроной прошлых лет	2023-2025
74	51.47395, 46.04659	Клён ясенелистный	11	30	0,34	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, водяные побеги, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
75	51.47394, 46.04618	Вяз	9	32	0,39	наклон ствола дерева 15° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
76	51.47383, 46.0463	Вяз	8	24	0,2	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
77	51.4738, 46.04632	Вяз	16	34	0,79	наклон ствола дерева 10°, изгиб ствола, опадение побегов, водяные побеги, отслоение коры	2023-2025
78	51.47382, 46.04632	Тополь чёрный	24	52	2,21	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
79	51.47375, 46.04648	Вяз	12	22	0,25	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел	2023-2025
80	51.47377, 46.04645	Вяз	13	24	0,32	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено)	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
81	51.47378, 46.04641	Вяз	10	22	0,21	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
82	51.47379, 46.04639	Вяз	9	20	0,15	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), морозобоины, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
83	51.47386, 46.04659	Вяз	5	16	0,05	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
84	51.47382, 46.04665	Вяз	12	44	0,46	наличие стволовой гнили, опадение побегов, многовершинность (двойчатка), отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
85	51.47441, 46.04697	Тополь белый	26	58	3,71	опасный наклон ствола дерева 20°, морозобоины, сокоотечение	2023-2025
86	51.47427, 46.04712	Тополь чёрный	25	46	1,8	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
87	51.47451, 46.04681	Тополь белый	25	62	4,08	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, волдырные побеги, сокоотечение	2023-2025
88	51.47418, 46.04708	Тополь белый	24	52	2,75	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега, флагообразная крона	2023-2025
89	51.47431, 46.04745	Тополь чёрный	26	64	1,84	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, изгиб ствола под действием ветра или снега, многовершинность (двойчатка), флагообразная крона, отслоение коры, душко в комлевой части	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
90	51.47417, 46.04718	Тополь чёрный	25	92	3,63	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, многовершинность (двойчатка), опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), сокоотечение	2023-2025
91	51.47407, 46.04675	Клён ясенелистный	14	32	0,5	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
92	51.47404, 46.04669	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега, морозобоины, наличие табачных сучков	2023-2025
93	51.47375, 46.04695	Тополь белый	28	46	2,51	опасный наклон ствола дерева 20°, изгиб ствола под действием ветра или снега, морозобоины	2023-2025
94	51.47381, 46.04684	Тополь белый	26	56	3,46	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
95	51.47375, 46.04679	Тополь белый	27	66	4,99	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), сокоотечение	2023-2025
96	51.47376, 46.04675	Тополь чёрный	25	92	3,61	опасный наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, многовершинность (двойчатка), отслоение коры, опадение побегов	2023-2025
97	51.47364, 46.04659	Вяз	15	22	0,31	наличие стволовой гнили, опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, флагообразная крона, отслоение коры, наличие дупел, табачных сучков	2023-2025
98	51.47354, 46.04606	Тополь белый	28	46	2,51	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
99	51.47359, 46.04786	Тополь чёрный	25	44	1,65	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, флагообразная крона, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части, охлест	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
100	51.47361, 46.04793	Тополь белый	24	42	1,8	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, флагообразная крона, отслоение коры, охлест	2023-2025
101	51.47355, 46.04699	Вяз	14	20	0,24	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
102	51.47363, 46.04705	Тополь белый	12	16	0,13	наклон ствола дерева 15°, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
103	51.47356, 46.04686	Тополь чёрный	26	48	2,04	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, водяные побеги, наличие дупел	2023-2025
104	51.47344, 46.04688	Тополь чёрный	26	46	1,87	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел	2023-2025
105	51.47338, 46.04681	Тополь белый	26	46	2,33	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, морозобоины, сокоотечение	2023-2025
106	51.47331, 46.04679	Тополь чёрный	15	112	4,44	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, многовершинность (двойчатка), морозобоины, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), сокоотечение	2023-2025
107	51.47361, 46.04673	Тополь чёрный	26	68	2,08	опасный наклон ствола дерева 20°, многовершинность (двойчатка), наличие стволовой гнили, охлест, опадение побегов, отслоение коры, сокоотечение	2023-2025
108	51.47346, 46.04667	Клён ясенелистный	16	20	0,22	опасный наклон ствола дерева 20°, водяные побеги, морозобоины	2023-2025
109	51.47343, 46.04666	Клён ясенелистный	16	26	0,37	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), водяные побеги	2023-2025
110	51.47347, 46.04664	Клён ясенелистный	14	16	0,12	опасный наклон ствола дерева 35°, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), морозобоины, наличие дупел	2023-2025
111	51.47348, 46.04664	Клён ясенелистный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 30°, наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
112	51.47349, 46.04658	Клён ясенелистный	8	20	0,11	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
113	51.47345, 46.04655	Клён ясенелистный	14	20	0,19	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, отслоение коры	2023-2025
114	51.47351, 46.04624	Вяз	14	20	0,24	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел	2023-2025
115	51.47331, 46.04581	Вяз	17	84	1,75	наличие стволовой гнили, многовершинность (тройчатка), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
116	51.47336, 46.04582	Клён ясенелистный	12	10	0,04	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, морозобоины, наличие табачных сучков	2023-2025
117	51.47323, 46.04567	Клён ясенелистный	11	24	0,22	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
118	51.47334, 46.04569	Клён ясенелистный	11	26	0,26	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
119	51.47334, 46.04566	Клён ясенелистный	11	14	0,07	опасный наклон ствола дерева 20°, морозобоины	2023-2025
120	51.47336, 46.04566	Тополь белый	12	26	0,34	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), морозобоины	2023-2025
121	51.47332, 46.04565	Ива древовидная	11	12	0,07	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), отслоение коры	2023-2025
122	51.47343, 46.046	Клён ясенелистный	10	20	0,14	опасный наклон ствола дерева 25°, морозобоины	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
123	51.47347, 46.04586	Ива древовидная	16	32	0,69	опасный наклон ствола дерева 20°, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
124	51.47351, 46.04584	Ива древовидная	15	34	0,74	наклон ствола дерева 15°, изгиб скелетной ветви, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
125	51.47411, 46.04634	Тополь белый	27	62	4,4	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
126	51.47423, 46.04641	Клён ясенелистный	9	18	0,1	опасный наклон ствола дерева 35°, водяные побеги, ажурная крона	2023-2025
127	51.47425, 46.04644	Тополь белый	25	38	1,53	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу), морозобоины, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.)	2023-2025
128	51.47409, 46.04637	Клён ясенелистный	11	18	0,12	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, зависшая сломанная верхина, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
129	51.47386, 46.0463	Тополь чёрный	18	38	0,88	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
130	51.47353, 46.0462	Клён ясенелистный	16	36	0,72	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), трещина ствола <1/3 диаметра, наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025
131	51.47343, 46.04623	Тополь чёрный	27	118	6,48	наличие стволовой гнили, опадение побегов, многовершинность (двойчатка), морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено), наличие дупел	2023-2025
132	51.47348, 46.04617	Клён ясенелистный	11	20	0,15	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), морозобоины	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
133	51.47341, 46.04628	Тополь чёрный	27	64	3,76	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел	2023-2025
134	51.47332, 46.04612	Вяз	13	18	0,18	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено)	2023-2025
135	51.47332, 46.04619	Вяз	14	16	0,15	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено)	2023-2025
136	51.47333, 46.0462	Вяз	9	14	0,08	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, морозобоины, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
137	51.47325, 46.04609	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
138	51.47325, 46.0461	Клён ясенелистный	9	20	0,12	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
139	51.47323, 46.04609	Клён ясенелистный	11	26	0,26	опасный наклон ствола дерева 40°, наличие стволовой гнили, морозобоины	2023-2025
140	51.47319, 46.04609	Клён ясенелистный	15	24	0,3	наличие стволовой гнили, наличие дупел, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
141	51.47321, 46.04614	Клён ясенелистный	11	10	0,04	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено)	2023-2025
142	51.47304, 46.0464	Тополь чёрный	27	56	2,88	наклон ствола дерева 5°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел	2023-2025
143	51.47353, 46.04637	Тополь чёрный	27	66	4	наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
144	51.4735, 46.04637	Тополь чёрный	25	32	0,87	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
145	51.47322, 46.04616	Тополь чёрный	26	44	1,71	опасный наклон ствола дерева 25°, изгиб ствола под действием ветра или снега, наличие стволовой гнили	2023-2025
146	51.47305, 46.04638	Клён ясенелистный	18	40	1	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водные побеги	2023-2025
147	51.47308, 46.04641	Клён ясенелистный	15	40	0,83	опасный наклон ствола дерева 45° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), изгиб и деформация ствола, наличие стволовой гнили, морозобоины, водные побеги	2023-2025
148	51.47302, 46.04648	Клён ясенелистный	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водные побеги, сном ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
149	51.47316, 46.04643	Тополь чёрный	25	50	2,13	опасный наклон ствола дерева 35° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
150	51.47284, 46.04652	Клён ясенелистный	10	16	0,09	опасный наклон ствола дерева 40°	2023-2025
151	51.47327, 46.04642	Клён ясенелистный	15	16	0,13	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
152	51.47327, 46.04645	Тополь чёрный	27	40	1,47	опасный наклон ствола дерева 20°, изгиб ствола	2023-2025
153	51.47329, 46.04648	Тополь чёрный	27	42	1,62	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
154	51.47309, 46.04668	Вяз	10	16	0,11	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий причинением ущерба имуществу), изгиб ствола под действием ветра или снега, наличие	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						стволовой гнили, морозобоины, опадение побегов, отслоение коры	
155	51.47301, 46.04675	Вяз	10	20	0,17	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
156	51.47338, 46.04758	Клён	8	10	0,03	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, наличие дупел	2023-2025
157	51.47306, 46.04698	Клён	12	24	0,24	опасный наклон ствола дерева 45°, изгиб ствола, наличие стволовой гнили, морозобоины	2023-2025
158	51.47319, 46.04681	Тополь чёрный	27	50	2,3	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, морозобоины, флагообразная крона, наличие дупел	2023-2025
159	51.47276, 46.04689	Клён ясенелистный	7	26	0,16	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, волчаные побеги, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
160	51.47323, 46.04681	Тополь чёрный	27	50	2,3	опасный наклон ствола дерева 40°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, флагообразная крона, морозобоины	2023-2025
161	51.47329, 46.04675	Клён ясенелистный	18	26	0,42	опасный наклон ствола дерева 20°, изгиб ствола, охлест, отслоение коры, волчаные побеги	2023-2025
162	51.47333, 46.04683	Клён ясенелистный	16	26	0,37	опасный наклон ствола дерева 20°, дугообразный изгиб ствола под действием ветра или снега, наличие стволовой гнили, морозобоины, волчаные побеги, расщепление ствола в верхней части, отслоение коры	2023-2025
163	51.47328, 46.04659	Тополь чёрный	27	64	3,76	наличие стволовой гнили, наличие дупел, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
164	51.47315, 46.04707	Тополь чёрный	27	84	3,24	наличие стволовой гнили, наличие дупел, многочисленность (двойчатка)	2023-2025
165	51.47325, 46.04703	Тополь чёрный	26	50	2,21	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, опадение побегов	2023-2025
166	51.47342, 46.04732	Клён ясенелистный	18	50	1,56	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, сокоотечение, отслоение коры	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
167	51.47325, 46.04743	Тополь чёрный	26	114	3,81	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, многовершинность (тройчатка), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
168	51.47316, 46.04739	Тополь чёрный	26	48	2,04	опасный наклон ствола дерева 20°, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
169	51.47303, 46.04744	Тополь чёрный	25	40	1,36	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
170	51.47304, 46.04744	Клён ясенелистный	16	20	0,22	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги	2023-2025
171	51.47316, 46.04756	Тополь чёрный	23	60	1,4	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, водяные побеги, многовершинность (двойчатка), местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
172	51.47318, 46.04772	Тополь чёрный	25	30	0,77	опасный наклон ствола дерева 30°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, водяные побеги	2023-2025
173	51.47331, 46.04766	Тополь чёрный	23	84	2,76	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, водяные побеги, многовершинность (двойчатка)	2023-2025
174	51.47325, 46.04774	Тополь чёрный	23	42	1,38	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), отслоение коры	2023-2025
175	51.47325, 46.04774	Клён татарский	4	14	0,03	наклон ствола дерева 5°, наличие стволовой гнили, морозобоины, наличие дупел, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
176	51.47343, 46.04683	Тополь белый	13	32	0,56	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
177	51.47331, 46.04763	Тополь белый	25	40	1,7	наклон ствола дерева 15°, наличие дупел в комлевой части, водяные побеги	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8
178	51.47335, 46.04743	Тополь чёрный	21	40	1,14	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, водяные побеги	2023-2025
179	51.47336, 46.0476	Тополь белый	25	70	5,2	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), водяные побеги	2023-2025
180	51.47348, 46.04783	Клён тагарский	6	12	0,03	местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), морозобоины, отслоение коры	2023-2025
181	51.47347, 46.04773	Клён ясенелистный	7	20	0,1	опасный наклон ствола дерева 45° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
182	51.47339, 46.04765	Вяз	8	20	0,14	наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части, водяные побеги	2023-2025
183	51.47342, 46.04741	Вяз	12	22	0,25	наклон ствола дерева 15°, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
184	51.47377, 46.04848	Тополь белый	20	34	0,98	опасный наклон ствола дерева 20°, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено и отработано)	2023-2025
185	51.47346, 46.04768	Тополь белый	26	64	4,52	опасный наклон ствола дерева 30°, изгиб ствола	2023-2025
186	51.4734, 46.04772	Тополь белый	26	64	4,52	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, флагообразная крона	2023-2025
187	51.47341, 46.04757	Клён ясенелистный	8	16	0,07	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, морозобоины, водяные побеги	2023-2025
188	51.47354, 46.04729	Клён ясенелистный	8	20	0,11	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, отслоение коры, опадение побегов, морозобоины	2023-2025
189	51.47355, 46.04734	Дуб черешчатый	20	28	0,62	опасный наклон ствола дерева 30°, изгиб ствола	2023-2025
190	51.47361, 46.04762	Дуб черешчатый	20	26	0,53	опасный наклон ствола дерева 30°, наличие стволовой гнили, наличие дупел, наличие плодовых тел грибов в комлевой части и на корнях	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
191	51.47361, 46.04753	Клён ясенелистный	8	12	0,04	опасный наклон ствола дерева 20°, морозобоины, отслоение коры, водяные побеги	2023-2025
192	51.47374, 46.04779	Клён ясенелистный	9	14	0,06	наклон ствола дерева 15°, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
193	51.47372, 46.04787	Тополь белый	27	78	6,97	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), флагообразная крона	2023-2025
194	51.47372, 46.04793	Клён ясенелистный	9	24	0,18	опасный наклон ствола дерева 45° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
195	51.47369, 46.04785	Клён ясенелистный	7	10	0,02	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
196	51.47369, 46.04771	Клён ясенелистный	8	12	0,04	опасный наклон ствола дерева 45° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
197	51.47367, 46.04771	Дуб черешчатый	12	26	0,32	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
198	51.47378, 46.04781	Клён ясенелистный	12	22	0,2	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, морозобоины, водяные побеги, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
199	51.47385, 46.04785	Тополь белый	14	28	0,47	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)	2023-2025
200	51.47384, 46.04789	Тополь чёрный	26	104	4,84	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), многовершинность (двойчатка),	2023-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, флагообразная крона	
201	51.47389, 46.04766	Тополь чёрный	26	144	6,14	опасный наклон ствола дерева 30°, многовершинность (тройчатка), наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
202	51.47389, 46.04745	Вяз	9	16	0,1	опасный наклон ствола дерева 35°, морозобоины, наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
203	51.47393, 46.04758	Тополь чёрный	27	60	3,31	опасный наклон ствола дерева 25°, наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части,	2023-2025
204	51.47393, 46.04765	Клён ясенелистный	15	26	0,35	опасный наклон ствола дерева 20°, отслоение коры, водяные побеги	2023-2025
205	51.47393, 46.04762	Вяз	9	20	0,15	наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части, опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
206	51.47397, 46.04772	Вяз	8	20	0,14	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), морозобоины, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
207	51.47394, 46.04777	Вяз	11	20	0,19	наличие дупел в комлевой части, наличие плодовых тел грибов в комлевой части и на корнях	2023-2025
208	51.47405, 46.04783	Вяз	15	28	0,5	наличие стволовой гнили, морозобоины, наличие дупел в комлевой части, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), опадение побегов, отслоение коры	2023-2025
209	51.47397, 46.04778	Клён ясенелистный	8	22	0,13	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2023-2025
210	51.474, 46.04771	Тополь чёрный	27	58	3,09	наклон ствола дерева 15°, изгиб ствола под действием ветра или снега, наличие стволовой гнили	2023-2025
211	51.47399, 46.04749	Дуб черешчатый	15	32	0,6	опасный наклон ствола дерева 20°, отслоение коры	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
212	51.47414, 46.04752	Вяз	15	26	0,43	опасный наклон ствола дерева 20°, захлест, падение побегов, отслоение коры	2023-2025
213	51.47383, 46.04832	Вяз	14	20	0,24	наличие стволовой гнили, падение побегов, отслоение коры, водяные побеги	2023-2025
214	51.47418, 46.0478	Дуб черешчатый	14	16	0,14	наличие стволовой гнили, морозобоины, падение побегов, отслоение коры, трещина ствола <1/3 диаметра	2023-2025
215	51.47383, 46.04797	Вяз	6	20	0,1	опасный наклон ствола дерева 30°, наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части, слом ствола в области кроны прошлых лет	2023-2025
216	51.47412, 46.04796	Вяз	7	18	0,1	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел в комлевой части, морозобоины, слом ствола в области кроны прошлых лет, падение побегов, отслоение коры	2023-2025
217	51.4741, 46.04783	Клён ясенелистный	5	12	0,02	опасный наклон ствола дерева 45°, наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
218	51.47423, 46.04755	Тополь белый	27	64	4,69	наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
219	51.4743, 46.0475	Тополь белый	27	54	3,34	опасный наклон ствола дерева 20°	2023-2025
220	51.47428, 46.04753	Вяз	16	20	0,27	опасный наклон ствола дерева 20°, падение побегов, отслоение коры	2023-2025
221	51.47425, 46.04759	Вяз	17	26	0,49	опасный наклон ствола дерева 30°, наличие стволовой гнили, морозобоины, отслоение коры	2023-2025
222	51.47426, 46.04769	Вяз	2	12	0,01	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), морозобоины, слом ствола под кроной прошлых лет	2023-2025
223	51.47428, 46.04767	Вяз	3	12	0,02	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел в комлевой части, слом ствола в области кроны прошлых лет, падение побегов, отслоение коры	2023-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
224	51.4743, 46.04767	Дуб черешчатый	15	20	0,24	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, наличие дупел в комлевой части	2023-2025
225	51.47428, 46.04779	Дуб черешчатый	14	22	0,27	наличие стволовой гнили, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел в комлевой части и на стволе, отслоение коры	2023-2025
226	51.47426, 46.04798	Тополь белый	12	32	0,52	опасный наклон ствола дерева 20°, изгиб ствола под действием ветра или снега	2023-2025
227	51.47432, 46.04797	Тополь белый	26	50	2,76	опасный наклон ствола дерева 20°, наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), отслоение коры	2023-2025
228	51.47432, 46.04796	Клён ясенелистный	11	34	0,44	опасный наклон ствола дерева 45°, морозобоины, водные побеги, отслоение коры	2023-2025
229	51.47434, 46.04785	Дуб черешчатый	18	24	0,41	наличие стволовой гнили, наличие дупел, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие плодовых тел грибов на стволе, в комлевой части и на корнях, многовершинность	2023-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 30.10.2023 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо проведение рубки аварийных деревьев.