

Первый заместитель министра – начальник управления
лесного хозяйства министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области

Д.Н. Трошин



«25» декабря 2023

Акт
обследования аварийных деревьев № 012/25-Р440 2023
лесных насаждений Энгельсского лесничества Саратовской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Энгельсское		12	1

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.48704, 46.03734	Тополь чёрный	11	46	0,79	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие на стволе в области кроны раковых образований (<1/2 окр. ств.), наличие дупел, табачных сучков	2024-2025
2	51.48711, 46.03739	Тополь чёрный	11	44	0,72	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части	2024-2025
3	51.48715, 46.0374	Тополь чёрный	9	52	0,83	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины,	2024-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризирующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
4	51.48711, 46.03738	Тополь чёрный	9	46	0,65	отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
5	51.48725, 46.03728	Тополь чёрный	14	44	0,92	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел	2024-2025
6	51.48726, 46.03718	Ива древовидная	6	32	0,26	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, слом ствола под кроной свежий	2024-2025
7	51.48726, 46.03725	Ива древовидная	7	42	0,52	наклон ствола дерева 5°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, слом ствола под кроной свежий, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2024-2025
8	51.48814, 46.03844	Клён ясенелистный	10	22	0,17	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), морозобоины, местное поселение стволовых насекомых- вредителей (заселено)	2024-2025
9	51.48769, 46.03796	Тополь чёрный	18	46	1,3	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, водяные побеги, флагообразная крона, отслоение коры	2024-2025
10	51.48722, 46.03732	Тополь чёрный	13	38	0,64	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2024-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51.48725, 46.0373	Тополь чёрный	14	60	1,71	наклон ствола дерева 5°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, сокоотечение	2024-2025
12	51.48742, 46.03738	Тополь чёрный	18	62	2,35	наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел, наличие плодовых тел грибов в комлевой части	2024-2025
13	51.48748, 46.03709	Тополь чёрный	11	36	0,48	опасный наклон ствола дерева 30° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан), опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
14	51.48754, 46.03719	Тополь чёрный	16	70	2,67	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел, табачных сучков	2024-2025
15	51.48758, 46.03755	Тополь чёрный	18	60	2,2	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел, табачных сучков	2024-2025
16	51.48753, 46.03759	Клён ясенелистный	13	20	0,18	опасный наклон ствола дерева 35° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, водные побеги, морозобоины, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел	2024-2025
17	51.48739, 46.03757	Ива древовидная	12	34	0,59	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2024-2025
18	51.4873, 46.03773	Ива древовидная	15	54	0,96	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан,	2024-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, многовершинность (двойчатка), морозобоины, отслоение коры, наличие плодовых тел грибов на стволе, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел, табачных сучков	
19	51.48724, 46.03786	Тополь чёрный	17	56	1,81	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
20	51.48724, 46.03787	Тополь чёрный	16	60	1,96	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
21	51.48729, 46.03785	Тополь чёрный	18	64	2,51	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
22	51.48737, 46.03792	Вяз	5	22	0,1	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, наличие дупел, табачных сучков	2024-2025
23	51.4875, 46.03786	Вяз	7	32	0,31	наличие стволовой гнили, опадение побегов, водяные побеги, отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет, наличие плодовых тел грибов на стволе, наличие дупел	2024-2025
24	51.48756, 46.03786	Клён ясенелистный	9	10	0,03	наличие стволовой гнили, опадение побегов, водяные побеги, морозобоины, отслоение коры, механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.)	2024-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
25	51.48758, 46.03791	Вяз	5	18	0,07	наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, слом ствола под кроной прошлых лет, наличие дупел	2024-2025
26	51.48756, 46.03788	Вяз	3	14	0,03	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, водяные побеги, отслоение коры, слом ствола под кроной прошлых лет, наличие дупел	2024-2025
27	51.48759, 46.03782	Тополь чёрный	16	44	1,05	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
28	51.48815, 46.03839	Вяз	5	28	0,17	наклон ствола дерева 15° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), морозобоины	2024-2025
29	51.48765, 46.03792	Вяз	12	22	0,25	наличие стволовой гнили, наличие дупел, табачных сучков	2024-2025
30	51.48765, 46.0386	Клён татарский	10	10	0,03	вывал дерева под действием шквалистых и ураганных ветров, обрыв корней	2024-2025
31	51.4876, 46.03836	Тополь чёрный	16	104	2,98	наклон ствола дерева 15° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, многовершинность (двойчатка), отслоение коры, слом ствола в области кроны прошлых лет	2024-2025
32	51.48764, 46.03855	Вяз	12	24	0,29	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, сокоотечение, наличие дупел	2024-2025
33	51.48777, 46.03844	Вяз	6	10	0,03	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие	2024-2025

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						стволовой гнили, изгиб ствола, опадение побегов, отслоение коры, наличие дупел в комлевой части	
34	51.48778, 46.03849	Вяз	6	12	0,04	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, изгиб ствола, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено), наличие дупел	2024-2025
35	51.48784, 46.03839	Вяз	8	18	0,11	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2024-2025
36	51.48777, 46.03839	Вяз	13	26	0,37	наклон ствола дерева 10°, наличие стволовой гнили, опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
37	51.48815, 46.03844	Клён ясенелистный	7	10	0,02	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, водяные побеги, наличие дупел	2024-2025
38	51.48776, 46.03811	Вяз	10	26	0,29	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, морозобоины, отслоение коры, трещина ствола	2024-2025
39	51.48813, 46.03831	Вяз	12	60	0,92	опасный наклон ствола дерева 20° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, опадение побегов, водяные побеги, многовершинность (двойчатка), отслоение коры, наличие дупел	2024-2025
40	51.48804, 46.0383	Вяз	10	24	0,25	опасный наклон ствола дерева 25° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), опадение побегов, отслоение коры	2024-2025
41	51.488, 46.03856	Вяз	8	10	0,03	изгиб ствола, трещина ствола >1/3 диаметра	2024-2025

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
42	51.48813, 46.03843	Клён ясенелистный	8	18	0,09	опасный наклон ствола дерева 40° (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу), наличие стволовой гнили, морозобоины, местное поселение стволовых насекомых-вредителей (заселено)	2024-2025

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Пархоменко Василий Михайлович

Подпись 

Дата составления документа 01.12.2023 Телефон 89173061319

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия необходимо проведение рубки аварийных деревьев.